

عصر جمعه

۹۴/۳/۱

بنام آنکه جان را فرست آموزت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
مرکز سنجش آموزش پزشکی

سال تحصیلی ۹۴-۹۵

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

رشته

گفتار درمانی

گفتار درمانی

مشخصات داوطلب:	تعداد سوالات :
نام و نام خانوادگی:	۱۶۰
شماره کارت:	زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه
	تعداد صفحات : ۲۲

داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید.

دانلود سوالات آزمونهای علوم پزشکی متشاهده درصدها و کتابها و مجلهای پیشنهادی قبیل شندگان
جافت آگهی استفاده از این سوالات آزمونها توسط بیامک آزمونهای آزمایشی اینترنتی و مهدی
درست مقالات زیارات برتر آزمونهای علوم پزشکی تکیه آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم

اختلالات صوت و تشدید

۱ - کدام مورد بیانگر مولفه اکوستیکی "jitter" است؟

- (الف) بی نظمی در سرعت ارتعاش در یک بازه طولانی از گفته
- (ب) علت بروز اختلال در زیر و بمی صدا
- (ج) وسعت و شدت اختلال صوت
- (د) بی نظمی در دامنه ارتعاش از یک چرخه به چرخه بعدی

۲ - کدام شیوه در اختراق بین "فلجی چین های صوتی" از "بی حرکتی چین های صوتی" تسبت به بقیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

- (الف) بررسی شکل و اندازه سینوس های پری فرم
- (ب) تاریخچه گیری کامل و دقیق
- (ج) دست ورزی مستقیم غضروف های آری تنویید
- (د) ارزیابی فعالیت الکتریکی عضلات داخلی حنجره

۳ - کدام گزینه در مورد مکانیسم تغییر فرکانس صوت در چین های صوتی صحیح است؟

- (الف) در فرکانس های modal، حجم کلی چین های صوتی بیش از بقیه عوامل در تعیین فرکانس صوت نقش دارد.
- (ب) فرکانس صوت حاصل تعامل سه عامل سرعت جریان هوا، طول و تنش چین های صوتی است.
- (ج) در فرکانس های modal، بین فرکانس صوت و طول چین های صوتی رابطه معکوس وجود دارد.
- (د) در فرکانس های falsetto با افزایش تنش چین های صوتی فرکانس صوت کاهش می یابد.

۴ - کدام یک از شرایط پاتولوژیک معمولاً به "صوت درمانی" پاسخ نمی دهند؟

- (الف) گرانولومای چین های صوتی
- (ب) اسپاسمودیک دیسفوئیا
- (ج) پولیپ چین های صوتی
- (د) ادم رینکه

۵ - اگر موقعیت حنجره در گردن بالا برود، چه تغییراتی در مکانیسم آوازآسازی روی می دهد؟

- (الف) طول مجرای صوتی و در نتیجه فرکانس کلیه فرمنت ها کاهش می یابد.
- (ب) چین های صوتی سفت می شوند، در نتیجه الگوی ارتعاش چین های صوتی تغییر می کند.
- (ج) تمایل گوینده به انسداد محکم چین های صوتی کاهش می یابد.
- (د) گوینده بلند تر و با صرف انرژی کمتر آوازآسازی می کند.

۶ - حرکات نزدیک شونده چین های صوتی چه تاثیری بر سینوس های پری فرم دارند؟

- (الف) افزایش اندازه
- (ب) کاهش اندازه
- (ج) افزایش ناقرینگی
- (د) کاهش تونوسیته

کدام یک از روش های درمانی زیر با هدف بازگرداندن تعادل و احیای قدرت از دست رفته مکانیسم آوازآسازی مورد استفاده قرار می گیرد؟

- (الف) دست ورزی و ماساز
- (ب) تکنیک های فشار و هل دادن (Pushing , Pulling)
- (ج) برنامه صوت درمانی لی سیلورمن (LSVT)
- (د) برنامه تمرین عملکردی صوت

کلاس حضوری

چه کسانی به کلاس نیاز دارند؟

افرادی که در دانشگاه خود، از کیفیت آموزشی بالایی برخوردار نبوده و یا به دلیل تغییر رشته برای اولین بار با مطالب تخصصی رشته جدید مواجه می شوند، به منظور تفهیم بیشتر مطالب، نیازمند کلاس های منظم هفتگی می باشند. هر کلاس همچنین افرادی که آموزش سمعی را به مطالعه طولانی ترجیح داده و حضور در کلاس و مشاهده رقبا، به آنها انرژی مضاعفی می دهد و یا افرادی که از زمان فارغ التحصیلی آنها مدت زیادی گذشته است می توانند از دوره های حضوری نهایت استفاده را نمایند.

موسسه علوم پزشکی سنا با در اختیار داشتن برترین اساتید علوم پزشکی در حیطه آزمون های وزارت بهداشت و مجموعه زیست شناسی وزارت علوم، دیگر بهانه ای برای عدم قبولی شما در دانشگاه دلخواه شما نخواهد گذاشت. مزیت های کلاس های حضوری موسسه شامل موارد مقابل است:

نام دوره	ارشد وزارت بهداشت	Ph.D وزارت بهداشت و دستیاری داروسازی	لیسانس به پزشکی و جامع علوم پایه	زیست شناسی	دستیاری پزشکی
دوره تشریحی [پایه تا پیشرفته]	ثبت نام: تابستان شروع دوره: مهر	ثبت نام: تابستان شروع دوره: مهر	ثبت نام: تابستان شروع دوره: بهار ثبت نام: بهار شروع دوره: تیر	ثبت نام: دی و بهمن شروع دوره: اسفند	ثبت نام: تابستان شروع دوره: مهر
دوره نکته و تست دوره سوالات احتمالی	ثبت نام: دی و بهمن شروع دوره: اسفند	ثبت نام: تیر و مرداد شروع دوره: شهریور	ثبت نام: پاییز دی	ثبت نام: پاییز شروع دوره: دی	ثبت نام: زمستان شروع دوره: اسفند
دوره رفع اشکال	ثبت نام: دی و بهمن شروع دوره: اسفند	ثبت نام: تیر و مرداد شروع دوره: شهریور	ثبت نام: پاییز دی	ثبت نام: پاییز شروع دوره: دی	ثبت نام: زمستان شروع دوره: اسفند
همایش جمع بندی [یک روزه]	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون
همایش انتخاب دانشگاه	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون	زمان برگزاری: دو هفته مانده به آزمون	—	—	—
همایش انتخاب رشته [رایگان]	اواسط اسفند اواسط فروردین	اواسط مرداد اواسط شهریور اواسط مهر	—	—	—

زمانبندی دوره های حضوری موسسه در طول سال

- ۸- بر اساس عملکرد مکانیسم آوازازی، کدام یک از اختلالات صوت با منشاء عصب شناختی جزء اختلالات بخش نزدیک شدن (hyperadduction) محسوب می‌شوند؟

الف) میاستنی گراویس ب) فلچ سودو بولبار ج) فلچ فوق هسته ای د) سندروم شای - دراگر

- ۹ - در ندول، چه تغییراتی در بافت چین های صوتی روی می دهد؟

- الف) افزایش ضخامت BMZ در محل ندول همراه با کاهش کلاژن

ب) کاهش ضخامت BMZ در محل ندول همراه با افزایش فیبرونکتین

ج) افزایش ضخامت BMZ در محل ندول همراه با افزایش فیبرونکتین

د) کاهش ضخامت BMZ در محل ندول همراه با افزایش کلاژن

جست؟ glottal coup - ۱۰

- الف) دور شدن چین های صوتی همراه با بالا رفتن حنجره هنگام تولید صدای زیر

ب) احساس درد ناگهانی که بیمار مبتلا به پرکاری صوتی هنگام آوازهای در چاکنای تجربه می کند.

ج) نزدیک شدن چین های کاذب همراه با چین های حقیقی هنگام تولید واکه ها در زیر و بمی عادتی

د) شیوه ای برای آغاز تولید واکه ها همراه با دور شدن سریع و کامل چین های صوتی

۱۱- با استفاده از کدام شیوه می توان وضعیت تماس چین های صوتی را بر اساس اصل "هدایت جریان توسط بافت" اندازه گیری کرد؟

- الف) الکترو گلوبو گرافی** **ب) فیلترینگ معکوس** **ج) فوتو گلوبو گرافی** **د) آیروفون**

۱۲- بر اساس شواهد مطالعاتی، در کدام یک از شرایط پاتولوژیک زیر مقادیر "jitter" و "shimmer" در محدوده بهنجار است؟

- الف) Sulcus Vocalis ب) Edema ج) Laryngitis د) Polyps

۱۳- طبق تعریف Glaser و همکارانش، ستیغ پاساوان

- الف) حرکت موضعی و بالا به پایین دیواره های طرفی حلق است.

ب) حرکت سراسری و بالا به پایین دیواره خلفی حلق است.

ج) پیشروی قدامی و موضعی دیوار خلفی حلق است.

د) پیشروی قدامی و سراسری دیواره های طرفی حلق است.

۱۴- هدف از تمرینات دمیدن (blowing) در کودکان دارای شکاف کام چیست؟

- الف) آموزش مفهوم جریان هوای دهانی

ب) بهبود کارکرد کامی - حلقی

ج) آموزش تولید همخوان ها

د) تقویت نرم کام

۱۵- در مورد ویژگی های تولیدی کودکان دارای شکاف کام، کدام جمله صحیح است؟

- الف) اکثر کودکان نیازمند مداخله برای اصلاح واکه ها هستند.

ب) رایج ترین خطای تولید همخوان ها در کودکان خردسال، distortion است.

ج) جایگاه تولید واکه ها در این کودکان مشابه کودکان بدون شکاف است.

د) با افزایش سن، نسبت خطاهای شیوه تولید همخوان ها به جایگاه تولید تفاوت نمی کند.

۱۶- منطق استفاده از "تولید مکرر همخوان های پرسش‌پاسخ همراه با واکه" در ارزیابی تولید و تشدید کودهای دارای شکاف کام چیست؟

- الف) مقایسه با هنجارهای رشدی
ب) تعیین میزان خیشومی همگون شده
ج) تعیین صدای ای که با محرك های بینایی و شنیداری قابل اصلاح هستند.
د) پرسی، الگوهای خروج هوا از بینی

۱۷- در ارائه توصیه های درمانی برای بیمار دارای VPI چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟

- الف) شدت مشکل، تاثیر آن بر وضوح گفتار، عکس العمل کودک و والدین به مشکل
 - ب) شدت نقص ساختاری، تاثیر آن بر وضوح گفتار، پیش آگهی مناسب
 - ج) نتایج ارزیابی های ادراکی و دستگاهی، شدت hypernasality
 - د) شدت نقص ساختاری، تصمیم تیم درمانی، نتایج ارزیابی های دستگاهی

۱۸- کدام یک از خطاهاي زير لزوماً نتیجه VPI نیست و عملکرد VPS را نیز کاهش نمی دهد؟

- الف) أنسداد حلقي

- ب) انسداد خلفی - میانی کام
 - ج) سایشی حلقی
 - د) سایشی نرمکامی

- ۱۹ - کدام جمله درباره "nasal turbulence" دزست نیست؟

- الف) ممکن است به دلیل ارتعاش بافت نرم یا جایجاگایی مخاط در محل انسداد باشد.

ب) ممکن است همراه با همه انواع صدایها شنیده شود.

ج) مقاومتی در برابر حریان هوای بینی است، در زمانی که بسته شدن VPS ناقص است.

د) شکل خفیفی از "audible nasal emission" است.

۲۰- کودکی با شکاف کام ترمیم شده، تاخیر واجی و بیش خیشومی شدید مراجعته می کند. کدام یک از اقدامات زیر مناسب‌تر است؟

- الف) ارجاع برای انجام جراحی ترمیمی

ب) شروع درمان تشدید

ج) ارجاع برای ارزیابی دستگاهی VPS

د) شروع درمان تولید

اختلال بلع

۲۱- براساس شواهد ویدئو فلوروسکوپی، وقوع اختلال بلع دهانی حلقی بر اثر کدام یک از علل زیر بیش از بقیه است؟

- #### الف) فلچ مغزی

- ب) فلچ نزدیک کننده چین های صوتی
 - ج) اختلالات عصب شناختی پیشرونده
 - د) جراحی های مربوط به سرطان های

- ۲۲- در زمان استراحت، کدام بخش از مکانیسم بلع با برخورداری از انقباض تونیک ورود هوا را به مجرای معده ای -
روده ای (gastrointestinal tract) به حداقل می رساند؟

- | | |
|----------------------------|-------|
| Laryngeal Sphincter | (الف) |
| Velopharyngeal Sphincter | (ب) |
| Lower Esophagus | (ج) |
| Upper Esophageal Sphincter | (د) |

۲۳- اگر بیمار نیازمند مراقبت های ویژه با سابقه لوله گذاری طولانی در آغاز بلع حلقی تا خیر داشته باشد، کدام شیوه درمانی توصیه می شود؟

- الف) جایگزین کردن مایعات
ب) تحریک حرارتی
ج) تغیر و اصلاح پوسچر
د) بلع سوپر گلوتیک

۲۴- در اختلال Achalasia، چگونه می توان باقیمانده های غذا را در گلو پاک کرد؟

- الف) کاہش تنش مری ب) بلع مکرر ج) چرخش سر د) بلع محکم

۲۵- در بیمار مبتلا به Systemic sclerosis از چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش مشکلات بلع استفاده کرد؟

- الف) چرخش سر و تقویت زبان

ب) جویدن کافی و کوچک تر کردن اندازه لقمه

ج) پایین آوردن چانه و پاک کردن مکرر گلو

د) مانور نگه داشتن زبان و چرخش سر

۲۶- میزان شیوع آسپیراسیون خاموش در بیماران مبتلا به اختلال بلع چقدر است و متخصص بالینی از چه شاخص بالینی می تواند برای تأثید یا رد آن استفاده کند؟

- الف) حداکثر٪٤٠، ارزیابی حسی
ب) حداکثر٪٣٠، معاینه حنجره
ج) حداقل٪٤٠، ارزیابی حسی
د) حداکثر٪٤٠، ارزیابی رفلکس gag

۲۷- هدف از تمرین شاکر (Shaker Exercise) چیست؟

- الف) باز کردن اسفنکر تحتانی مری (LES) و کاهش فشار هیپوفارنجیال
 - ب) باز کردن اسفنکتر فوقانی مری (UES) و کاهش فشار هیپوفارنجیال
 - ج) باز کردن استفنکتر تحتانی مری (LES) و افزایش فشار هیپوفارنجیال
 - د) باز کردن اسفنکتر فوقانی مری (UES) و افزایش فشار هیپوفارنجیال

۲۸- برای بیمار مبتلا به اختلال بلع با ضعف عضله زبان ناشی از جراحی سرطان ناحیه دهان کدام مانور بلع را پیشنهاد می‌کنید؟

- الف) Supraglottic Swallow
ب) Mendelsohn
ج) Masako
د) - supraglottic Swallow

۲۹- برای بیمار مبتلا به اختلال بلع با صدای نفس آلود، آسپیراسیون، سرفه ضعیف همراه با شواهدی از شکاف خلفی هنگام آوازای در خلال معاینه آندوسکوپیک حنجره، چه روش جراحی مناسب است؟

- الف) Medialization Laryngoplasty
 ب) Criscopharyngeal Myotomy
 ج) Medialization
 د) Teflon Injection

آزمون های آزمایشی کشوری

حضوری و غیرحضوری

هرچند اخیراً برخی موسسات با الفاظی همچون "بالاترین جامعه آماری" سعی در ایجاد روانی برای جذب مخاطبین به سمت خود می‌باشند ولی به گواهی بسیاری از پذیرفته شدگان سال‌های قبل، رقابت در آزمون‌های سنا بدلیل حضور اکثریت رقباً حکایت دیگری است! شاید رتبه شما در کارنامه‌های ساختگی برخی موسسات در نگاه اول به شما انرژی زیادی بدهد ولی حتماً خودتان هم از ته دل به رتبه ظاهراء خوب خود اطمینان نخواهید داشت! موسسه علوم پزشکی سنا به عنوان اولین برگزار کننده آزمون‌های آزمایشی کشوری در حوزه علوم پزشکی از سال ۸۷ می‌باشد.

که هر ساله با بیشترین تعداد شرکت کننده در سراسر کشور و همزمان بصورت حضوری در شعبات تمام استان‌ها و اینترنتی برگزار می‌گردد. طبق تجربه چند سال اخیر رتبه‌های ۱ تا ۵ آزمون‌های آزمایشی سنا، معمولاً در کنکور، رتبه‌ای بین ۱ تا ۱۵ را کسب می‌کنند که این خود گواهی بر حضور اکثریت رقبای شما در آزمون‌های سنا است. حال شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ آزمون‌های کشوری سنا با بیش از ۷ سال اعتبار و کیفیت، یا آزمون‌های ارزان قیمت موسساتی که هنوز نیامده ادعای بالاترین آمار را دارند...

ویژگی‌های آزمون‌های آزمایشی سنا

- + آمار واقعی بیشترین تعداد شرکت کننده از سراسر کشور
- + برگزاری بصورت حضوری و اینترنتی با امکان صدور کارنامه باهم و به تفکیک
- + برگزاری بصورت مراحل طبقه‌بندی و جامع
- + برگزاری آزمونهای حضوری در تمامی استان‌ها
- + برگزاری آزمونهای اینترنتی بصورت آفلاین [ارسال پاسخ در فاصله زمانی ۲ روز]
- + رفع اشکال پس از آزمون توسط رتبه‌های برتر سال قبل
- + طراحی سوالات استاندارد طبق آخرین آزمون وزارت بهداشت
- + تیم طراحی سوال با حضور اساتید بنام و رتبه‌های برتر
- + پاسخهای کاملاً تشریحی به همراه نکات آموزشی
- + کارنامه کشوری با کاملترین آنالیزهای آماری
- + اعلام رتبه کشوری شما برای هر درس و در کل دروس
- + امکان تغییر شعبه آزمون در صورت تغییر مکان شما
- + امکان تبدیل آزمون حضوری به اینترنتی در روز قبل از آزمون

۳۰- کدام یک از لوله های تغذیه ای برای تغذیه طولانی مدت بیماران مبتلا به اختلال بلع کاربرد دارند؟

- | | |
|--|--|
| الف) Gastrostomy & Nasojejunal | |
| ب) Nasoduodenal & Cervical Esophagostomy | |
| ج) Nasoduodenal & Nasogastric | |
| د) Gastrostomy & Cervical Esophagostomy | |

اختلالات واجشناختی و آواشناسی

- ۳۱ - Strengthening exercises می شود؟ در درمان اختلالات زیر سیستم تولید در کدامیک از دیزآرتی های زیر استفاده

- الف) فلاسيد - UUMN ب) آناكسيك - اسياستيك ج) آناكسيك - UUMN د) هاير كاينتيك - UUMN

۳۲ - در گدامیک از دیزآرتري های زیر، درمان های دارویی و جراحی، درمان های انتخاب اول می باشند؟

- الف) UMN ب) هایپوکاپنیک ج) اسپاستیک د) هایپرکاپنیک

۳۳ - با توجه به علایم گفتاری، تشخیص افتراقی دیزآرتی آتاکسیک با کدامیک از دیزآرتی های زیر همپوشانی پیدا می کند؟

- الف) اسپاسٹیک - فلاسید
ب) UUMN - ہایپو کائینتیک
ج) UUMN - ہایپر کائینتیک
د) UUMN - اسپاسٹیک

۳۴- براساس نتایج ارزیابی آکوستیک، بیماران مبتلا به آپراکسی گفتار چه علایمی را نشان نمی دهند؟

- الف) کشیدگی بیش از اندازه همخوان‌ها و واکه‌ها در هجاهها
 - ب) افزایش کلی سرعت گفتار و حرکات اندام‌های گویایی
 - ج) افزایش به میان اندازی در داخل واژه‌ها
 - د) کاهش توانایی در تطبیق سرعت گفتار

۳۵- بر اساس مطالعات آکوستیک، برای کدامیک از دیزآرتی های زیر می توان زیر گروه هایی را در نظر گرفت؟

- الف) اسپاستیک ب) ہایپو کائینتیک ج) ہایپر کائینتیک د) آناتسک

۳۶ - بیماری با ویژگی های نوایی (Prosodic) زیر به شما مراجعه می کند، کاهش تکیه، سکوت های نامناسب، افزایش سرعت در سگمنت ها و برخی موقع خشونت صدا. به نظر شما این علایم به گدامیک از دیگر آرتی های زیر مربوط است؟

- الف) اسپاستیک
ب) ہایپو کائینتیک
ج) ہایپر کائینتیک
د) آناکسیک

۳۷- در دیزآرتی UUMN کدامیک از ویژگی های گفتاری زیر دیده نمی شود؟

- الف) شکست های تولیدی بی قاعده
 ب) کاهش سرعت
 ج) AMR با قاعده
 د) کاهش بلندی صدا

^{۳۸} - در Palilalia کدامیک از موارد زیر دیده می‌شود؟

- الف) تکرار گفته ها با سرعت زیاد و بلندی کم
 ب) تکرار صدایها و اواجهها با سرعت زیاد و بلندی ثابت
 ج) تکرار گفته ها با سرعت زیاد و بلندی ثابت
 د) تکرار کلمه و عبارت با سرعت زیاد و بلندی کم

۳۹ - در بیماری **Multiple Sclerosis** کدام گزینه صحیح است؟

- الف) عملکرد عضله زبان بیشتر از عضله لب آسیب می بیند.

ب) در مقایسه با سایر اختلالات پیشروندۀ دیزآرتی های ایجاد شده در این بیماری قابل پیش بینی هستند.

ج) دیزآرتی Flaccid شایع ترین نوع دیزآرتی است.

د) شاخص های ARM و SMR در تشخیص افتراقی از پارکینسون مؤثر نیستند.

۴۰- کدام گزینه در مورد همخوان‌های /s/ و /z/ درست است؟

- الف) /s/ سخت و کوتاه و /z/ نرم و کشیده است.
 ب) /s/ سخت و کشیده و /z/ نرم و کوتاه است.
 ج) /s/ نرم و کشیده و /z/ سخت و کوتاه است.
 د) /s/ نرم و کوتاه و /z/ سخت و کشیده است.

- ۴۱- یک کودک ۸ ساله مبتلا به اختلال واجی به گفتار درمانی ارجاع شده که وضوح گفتار او بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است.

نشانه های اختلال خواندن و نوشتن نیز توسط معلم مدرسه گزارش شده است. مناسب ترین درمان کدام است؟

الف) Metaphon therapy + phonological intervention

- Traditional therapy + Metaphon therapy (ب)
 - Core vocabulary Intervention + Traditional therapy (ج)
 - Core vocabulary Intervention + Metaphon Therapy (د)

۴۲- "ششی، برونسو، بی واک، سایشی، دهانی، چاکنایی" ویژگی های توصیف آوایی کدام همخوان است؟

- الف) همخوان /x/ ب) همخوان /p/ ج) همخوان /f/ د) همخوان /h/

۴۳ - هنگامی، که از کودک می‌خواهیم چند کلمه مشابه /fən/ را تولید کند، کدام جنبه از مهارت‌های وی را ارزیابی

می کنیں؟

- الف) آگاهی فراواجی - آگاهی از قافیه
 ب) آگاهی واجی - آگاهی از قافیه
 ج) آگاهی واجی - آگاهی از هجا
 د) آگاهی فراواجی - آگاهی از هجا

۴۴- کدامیک از ویژگی های زیر جزو اصول پادگیری حرکتی (motor learning) نیست؟

- الف) Cognitive Analysis
 - ب) Practice
 - ج) feedback
 - د) speech oral exercises

۴۵ - در استراتژی درمانی واج شناختی با ساختار افقی (**Horizontally structured**) درمانگر چگونه عمل می کند؟

- الف) چند صدای هدف را برای هر جلسه در نظر می گیرد.
- ب) یک یا دو صدای هدف را در طول مدت درمان در نظر می گیرد.
- ج) یک صدای هدف را در هر جلسه در نظر می گیرد.
- د) چند صدای هدف را برای چند جلسه پیاپی در نظر می گیرد.

۴۶ - فرایند واجی مطرح در /mobØ/ → /pit/ → /pitʃ/ به ترتیب

- الف) اولی انسدادی شدگی و دومی حذف همخوان پایانی است.
- ب) اولی انسدادی شدگی و دومی کاهش خوش است.
- ج) اولی انسایشی زدایی و دومی کاهش خوش است.
- د) اولی انسایشی زدایی و دومی حذف همخوان پایانی است.

۴۷ - کدام گزینه درباره رویکرد **Multiple opposition**، صحیح است؟

- الف) برای کودکان با اختلال واجی شدید تا عمیق طراحی شده است.
- ب) برای کودکان با اختلال واجی خفیف طراحی شده است.
- ج) صرفاً بر آموزش صدا متمرکز است.
- د) صرفاً بر تقابل کمینه متمرکز است.

۴۸ - واحد پایه کدام مدل زبانی، محدودیت‌ها (**Constraints**) است؟

- الف) Generative phonology
- ب) Natural phonology
- ج) nonlinear phonology
- د) Optimal theory

۴۹ - از نظر **Dodd** چه نشانه‌ای شناسایی کننده اختلال واج شناختی با ثبات است؟

- الف) کودکانی که تنها الگوهای رشد ثابت دارند.
- ب) کودکانی که به طور ثابت در چند صدا خطا دارند.
- ج) کودکانی که الگوهای رشدی و غیر رشدی ثابت دارند.
- د) کودکانی که به طور ثابت از الگوهای رشد کودکان کوچکتر استفاده می کنند.

۵۰ - زمانی که یک رفتار آموزش داده شده به یک رفتار آموزش داده نشده انتقال می یابد، چه نوع تعمیمی رخ داده است؟

- الف) تعمیم پاسخ
- ب) تعمیم محرك
- ج) تعمیم موقعیت
- د) تعمیم بافت

اختلالات روانی گفتار

۵۱ - در کدام شرایط احتمال افزایش وقوع لکنت وجود دارد؟

- الف) غنای واژگانی (TTR) بالاتر
- ب) واژگان با میزان آشنایی بیشتر
- ج) جملات بدون خطاهای رمزگذاری دستوری
- د) میانگین طول گفته (MLU) کوتاهتر

انواع آزمون های آزمایشی موسسه در طول سال



کارشناسی ارشد
زیست شناسی

دکتری
وزارت بهداشت

کارشناسی ارشد
وزارت بهداشت

دستیاری

آزمون لیسانس
به بیوشکی

آزمون جامع
علوم پایه



۱۰۰٪
رجوع



۵۰٪
رجوع



۰٪
رجوع

متقاضیان هر کدام از آزمون های بالا می توانند در یکی از سه فرمت زیر در رشته خود شرکت کنند:

۱۰۰٪ درصد برای ثبت نام کنندگان
در پهار و تابستان

تحفیف ویژه

بصورت اینترنتی از طریق پورتال sanaportal.ir
و یا مراجعه به شعبه سنا در شهر یا استان خود

نحوه ثبت نام

حضوری در تمامی شعب / غیرحضوری از
 طریق دانلود فایل از سایت

نحوه برگزایی

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کرده و یا
با شماره های موسسه در شهر یا استان خود تماس برقرار
نمایید:



sanapezeshki.com/azmoon



- ۵۲ -** کدام گزینه در مورد وقوع علامت تکرار کلمات تک هجایی در ناروآنی طبیعی (ND) و شبه لکنت (SLD) درست است؟
- الف) در ND دیده نمی شود و علامت شایع SLD است.
 - ب) در هر دوی ND و SLD به صورت کم بسامد رخ می دهد.
 - ج) در ND شایع است و در SLD اگر تکرارها سریع باشد اهمیت دارد.
 - د) برای ND شایعترین علامت است و در SLD رخ نمی دهد.

- ۵۳ -** در ارزیابی مسایل شناختی و عاطفی لکنت بزرگسال به وسیله پرسشنامه درک لکنت (PSI)، امتیاز ۲۰-۱۶ جه سطحی از شدت لکنت را مشخص می کند؟

- الف) لکنت خفیف
- ب) لکنت متوسط
- ج) لکنت متوسط - شدید
- د) لکنت شدید

- ۵۴ -** در رویکرد درمانی افزایش تدریجی طول و پیچیدگی گفته (GILCU) تمرکز تقویت اساساً بر چیست؟

- الف) تنبیه برای لکنت و تشویق برای روانی گفتار
- ب) تحسین موارد گفته شده به صورت روان
- ج) آموزش والدین برای پیگیری تکالیف در منزل
- د) کنترل تدریجی افزایش طول گفته

- ۵۵ -** انواعی از داروهای مهار کننده بتا که برای کنترل اضطراب و کاهش ترس لکنت بزرگسال به صورت موقتی تجویز می شوند، کدامند؟

- الف) Haloperidol & Risperidone
- ب) Atenolol & Acebutolol
- ج) Clomipramine & Fluoxetine
- د) Olanzapine & Clozapine

- ۵۶ -** در مقایسه دو اختلال Stuttering و Cluttering، کدام علامت بیشتر در پریode گویی قابل مشاهده است؟

- الف) Phrase repetitions
- ب) Sublexical errors
- ج) Slow rates of speech
- د) Sound prolongations

- ۵۷ -** کدام گزینه در مورد mumbling و overcoarticulation صحیح است؟

- الف) هر دو به یک پدیده تولیدی دلالت دارند.
- ب) در overcoarticulation وضوح نسبی سایر هجاها هم آسیب می بینند.
- ج) mumbling بر فقدان حرکات تولیدی پیوسته تمام وقت دلالت دارد.
- د) این دو پدیده به دلیل ویژگی هایشان نمی توانند با هم رخ دهند.

- ۵۸ -** کدام گزینه در مورد روش تماس نرم همخوان ها درست نیست؟

- الف) برای نیم و آکه ها هم به کار می رود.
- ب) به ویژه در همخوان های آغاز کلمه به کار می رود.
- ج) همخوان انسدادی به سایشی تبدیل می شود.
- د) تولید approximants با این روش سخت است.

- نام دیگر تکنیک Pull-out چیست؟

- الف) Post-block modification
 ب) Within block modification
 ج) Proprioceptive awareness
 د) Preblock modification

۶۰- فرد دارای لکنت پنهان یا درونی شده چه شرایطی دارد؟

- الف) لکنت کاهش می یابد و فرد خودش را درمان کرده است.
 ب) با توجه به توان فرد در پنهان کردن لکنت، پیش بینی لک
 ج) از لکنت اجتناب می کند ولی ترس از لکنت هم چنان وجود
 د) به نظر نمی رسد که درمان پرای این نوع لکنت لازم باشد.

۶۱- دامنه سهی لکنت بینایی، حقد، است؟

- الف) ١٣-٦ سال ب) ١/٥-٦ سال ج) بالي١٤ سال

٦٢- تحلیل نمونه گفتار فرد Clutterer شاملاً کدام موارد است؟

- الف) برآورده میانگین ناروانی های طبیعی و ناروانی های شبه لکنت
 ب) برآورده تفاوت تعداد ناروانی های طبیعی و ناروانی های شبه لکنت
 ج) شمارش مجزای تعداد ناروانی های طبیعی و ناروانی های شبه لکنت
 د) نسبت ناروانی های طبیعی به ناروانی های شبه لکنت

^{۶۳}- بر اساس مطالعات تصویر پردازی مغز، روانی، گفتار، موقعت، حاصلانه آنکه خواه همه فعالیت‌ها را باشند

- الف) قشر ارتباطی شنیداری، قشر ارتباطی بینایی، اینسولای سمت چپ

ب) نواحی حرکتی گفتار نیمکره چپ، قشر اولیه و ارتباطی شنیداری

ج) نواحی حرکتی نیمکره چپ و راست، قشر اولیه شنیداری.

د) نواحی حرکتی نیمکره راست، قشر ارتباطی شنیداری، ابر کلموم چپ

^{۶۴} - در مقوله رابطه شرطی سازی و لکنت، کدام گزینه صحیح است؟

- الف) شرطی سازی کلاسیک موجب دوره ای شدن رفتار های لکنت می شود.

ب) شرطی سازی فعال موجب افزایش فراوانی رفتار های گریز از لکنت می شود.

ج) شرطی سازی اجتنابی موجب کاهش رفتارهای به تعویق اندازی می شود.

د) انواع شرطی سازی به تثبیت رفتارهای ثانویه لکنت منجر می شود ولی در درمان لکنت نقشی ندارد.

^{۶۵}- در مقایسه کودکان دارای لکنت مرزی با کودکان دارای نایوانه طبیعی کوچکتر بودند.

- الف) تکرار کلمات چند هجایی بیشتری دارند.
 ب) تکرار عبارت بیشتری دارند.
 ج) کشیده گویی کمتری دارند.
 د) تکرار کلمات تک هجایی بیشتری دارند.

^{۶۶} - کدام گزینه درباره لکنت گذرای اوایل کودکی صحیح است؟

- الف) بدون درمان، حداقل به مدت ۳ سال باقی می‌ماند.
 ب) در ۱۸ ماه، حتی بدون درمان، بهبود می‌یابد.
 ج) عامل ژنتیکی در بروز آن نقش ندارد.
 د) عوامل ژنتیکی متعدد مانع از بهبودی آن می‌شوند.

۶۷ - کدام گزینه در مورد لکنت روانزاد صحیح است؟

- الف) عود لکنت دوران کودکی به علت استرس ناگهانی، مشمول لکنت روانزاد می شود.
- ب) هم در کودکی و هم در بزرگسالی روی می دهد.
- ج) رفتاری آگاهانه محسوب می شود.
- د) رفتارهای اصلی آن شبیه لکنت رشدی است.

۶۸ - بد کارکردی بیزار گانگلیا، موجب چه نوع ناروایی می شود؟

- الف) کلاترینگ
- ب) لکنت رشدی
- ج) لکنت نوروژنیک
- د) لکنت سایکوژنیک

۶۹ - در سبب شناسی لکنت، نظریه عدم همزمانی برای تبیین کدام مورد به کار می رود؟

- الف) افزایش تنفس عضلانی
- ب) گیر و قفل
- ج) رفتارهای اجتماعی
- د) رفتارهای آغازین

۷۰ - در صورت وجود سایر اختلالات گفتار و زبان، مرحله اول برنامه درمانی Lidcombe چگونه است؟

- الف) هم لکنت و هم سایر اختلالات را مدنظر قرار می دهد.
- ب) به هر اختلالی که شدت بیشتری داشته باشد، می پردازد.
- ج) صرفاً بر لکنت متتمرکز می شود و درمان سایر اختلالات به پایان آن موکول می شود.
- د) ابتدا بر سایر اختلالات متتمرکز می شود.

اختلال زبان در دوران رشد

۷۱ - آسیب به کدام ناحیه منجر می شود علیرغم حفظ توانایی صحبت کردن و درک گفتار، بیمار دیگر قادر به خواندن و نوشتن نباشد؟

- الف) ژیروس آنگولار
- ب) کوربوس کالوزوم
- ج) شیار سیلوین
- د) شیار رولاندیک

۷۲ - هنگام بازشناسی کلمات، کدام ناحیه مغزی در کودکان نارساخوان فعالیت الکتریکی بیشتری دارد؟

- الف) ابتدا در تحلیل pre-lexical کلمه، ناحیه قاعده ای تمپورال چپ و سپس نواحی تمپوروپاریتال چپ فعال می شوند.
- ب) ابتدا در تحلیل Pre-lexical کلمه، ناحیه قاعده ای تمپورال چپ و سپس نواحی تمپوروپاریتال راست فعال می شوند.
- ج) ابتدا در تحلیل Pre-lexical کلمه، تمپورال راست و سپس نواحی تمپورو پاریتال راست فعال می شوند.
- د) ابتدا در تحلیل Prc-lexical کلمه، ناحیه تمپورال راست و سپس نواحی تمپوروپاریتال چپ فعال می شوند.

۷۳ - توانایی تولید سریع کلمات ویژه، گویای توانایی در کدام جنبه است؟

- الف) تحلیل واج شناختی
- ب) بازنمایی واج شناختی و برون داد
- ج) بازنمایی های واج شناختی در حافظه بلند مدت
- د) بازنمایی واژگانی و بدون داد

۷۴ - کدام جزء حافظه فعال در کنترل توجه و حذف اطلاعات غیر ضروری نقش مهمی ایفا می کند؟

- الف) Phonological Short-term memory
- ب) Subvocal rehearsal
- ج) Visuospatial Sketch Pad
- د) Central executive



بسته های آموزشی

بسیاری از داوطلبان با مشاهده حجم و تعدد کتب رفرنس، نگران نحوه گزینش مطلب و کمبود زمان برای مطالعه آنها می گردند. از این رو جزوای و کتاب های سنا که مجموعه کم نظیری از مطالب مهم کتاب های رفرنس و کلاس های اساتید بورد می باشد، می تواند یک منبع جامع، کامل و در عین حال خلاصه ای محسوب گردد که نیاز شما را به هر منبع دیگری مرتفع می سازد.

مزیت دیگر جزوای سنا ویرایش سالانه و یا دو سالانه آنها توسط اساتید و نفرات برتر کنکور است. زیرا در رشته های علوم پزشکی با توجه به تغییرات منابع و یا تغییر نوع طراحی سوال هر چند سال یکبار در کنکور، جزوای ویرایش قدیم عملا برای کنکور چند سال بعد قابل استفاده نخواهد بود. لازم بذکر است موسسه برای رساندن جزوای ویرایش جدید به خریداران قبلی خود، هزینه های دریافت نمی کند.



- ◀ پوشش کامل کتب رفرنس اعلام شده و اعلام نشده!
- ◀ بروزرسانی جزوای همراه با آخرین تغییرات
- ◀ تایپ شده و با ظاهر جذاب
- ◀ استفاده از مطالب تدریسی اساتید عضو بورد(طراح سوال کنکور)
- ◀ ارائه آزمونک های تک درس در پروفایل داوطلبی خریداران جزوای
- ◀ تخفیف ویژه شرکت در آزمون های کشوری سنا برای خریداران جزوای



جهت اطلاعات بیشتر در مورد جزوای موجود، قیمت و نحوه سفارش (تلفنی یا اینترنتی) با شماره های دفتر مرکزی تماس گرفته و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید:

sanapezeshki.com/Jozveh

۷۸ د. میک د **meta cognitive** تمرکز پر کدام جنبه است؟

- الف) ایجاد استراتژی های Problem Solving

ب) آموزش Special Skills

ج) ایجاد استراتژی های Chunking

د) ایجاد استراتژی های rehearsal

۷۶ - جای خالی پا گزینه صحیح پر شود:

هر حقد، قوبیت مگردد. دستیابی کودک به لغات سریع تر می شود.

- (الف) Grammatical representation
 - (ب) Word Processing
 - (ج) Lexical representation
 - (د) Phonological Processing

^{۷۷} اصل که د آن، کلمه به طور صحیح به چیزهایی ارجاع داده می‌شود که از یک نوع هستند، چه نام دارد؟

- Semantic boot straping (الف)
 - Taxonomic assumption (ب)
 - Semantic Constraints (ج)
 - Lexical Principles (د)

۷۸ - کدام گزینه نشان دهنده حمایت زبان از تفکر است؟

- Overextension (الف)
 - Language Socialization (ب)
 - Bilingualism (ج)
 - Analogical Reasoning (د)

۷۹- کدام گزینه پیشتر معرف کاربرد زبان در موقعیت غیر بافتمند (decontextualization) است؟

- الف) منوی رستوران
 - ب) محاوره در مورد اینجا و حالا
 - ج) گفتار روایتی
 - د) برچسب و علایم

۸۰ - کدام گزینه در مورد کودکان سندروم داون صحیح است؟

- الف) از میان عملکردهای شناختی، زبان با کمترین آسیب مواجه می‌شود.

ب) رشد گرامر بیشتر از جنبه‌های دیگر زبان در این کودکان آسیب می‌بیند.

ج) اولین واژگان در این کودکان همانند کودکان عادی ظاهر می‌شود.

د) رشد کاربرد شناختی بیشتر از جنبه‌های دیگر زبان در این کودکان آسیب می‌بیند.

۸۱- کدام گزینه درباره تفاوت دوزبانگی در کودکان با بزرگسالان صحیح است؟

- الف) Code mixing در کودکان نظم مشخص ندارد.

ب) Code switching در داخل خود جمله صورت می‌گیرد.

ج) کودکان در هنگام decoding یا رمز‌گشایی، دو زبان را با هم مخلوط می‌کنند.

د) در هر دو زبان دچار مشکل می‌شوند به طوری که الگوهای نحوی مشخص از زبان کرد.

۸۲ - مطالعات مرتبط با یادگیری زبان در کودکان دو قلو، بیش از همه، به پیشرفت دانش ما در کدام حوزه کمک کرده است؟

- الف) تاثیر ژنتیک بر اکتساب زبان
 - ب) تاثیر ویژگی های شخصیتی ک
 - ج) تاثیر محیط بر یادگیری زبان
 - د) تاثیر تغذیه بر یادگیری زبان

۸۳ - کدام گزینه در مورد عفونت راجعه گوش میانی (ROM) صحیح است؟

- الف) ROM به تنها یکی از عوامل حتمی خطر برای ابتلاء به آسیب زبانی در سالهای ابتدایی کودکی است.

ب) در سال های ابتدایی کودکی به طور کلی ROM بر رشد گفتار و زبان تاثیری ندارد.

ج) در سالهای ابتدایی کودکی، در صورتی که کودک هوش نرمال همراه با محیط آموزشی مناسب داشته باشد، خطری محسوب نمی شود.

د) ROM در سالهای دبستان، می تواند بر رشد سواد کودک تاثیر معنی دار بگذارد.

- در تئوری بیازه که توسط مورهد و مورهد (1974) مورد بررسی بیشتری قرار گرفته است، مرحله حسی - حرکتی چگونه میتواند زیر بنای رشد زبان در نظر گرفته شود؟

- الف) حرکت اشیا، به پیشرفت بیان واژگان در کودکان کمک می کند.

ب) کودکان واژگان را اول از طریق بیان آنها از سوی والدین درک می کنند.

ج) درک واژگان در کودکان مقدم بر درک آنها از عملکرد اشیا است.

د) کودکان معنی کلمات را اول از روی کار با آنها و عملکرد آنها فرا می گیرند نه از روی درک واژه.

۸۵- چارچوب ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) که به نیازها و توانایی های کودک، به شیوه ای همه جانبی می نگرد و با نام ICF شناخته می شود، با کدام یک از مدل های زیر مطابقت دارد؟

- الف) مدل طبقه ای Categorical Model
 - ب) مدل نظام مند System Model
 - ج) مدل ناتوانی های ویژه Specific Disabilities Model
 - د) مدل توصیفی - تکاملی Descriptive -Developmental Model

۸۶ - چرا تحلیل ساختاری یا Structural analysis، معتبر توین نوع ارزیابی زبان بیانی است؟

- الف) الگوهای قواعد استفاده را نشان می‌دهد.

ب) همه حوزه‌های زبانی را در نمونه گفتاری خود انگیخته‌ای که هدف ارتباطی دارد. تجزیه و تحلیل می‌کند.

ج) علاوه بر کمک به رسم نیم رخ زبانی، در تعیین سطح ارتباطی کودک موثر است.

د) در شناسایی محیط زبانی و قواعد به کار رفته در محركهای ارائه شده به کودک موثر است.

۸۷- برای ارزیابی کودک دارای محدودیت های فیزیکی، از کدام یک از روش های زیر نمی توان استفاده کرد؟
الف) آزمون های استاندارد ب) روش های معیار مرجع ج) مصاحبه استاندارد د) مشاهده رفتاری

- الف) آزمونهای استاندارد ب) روشهای معیار مرجع ج) مصاحبه استاندارد د) مشاهده رفتاری

۸۸ - کدام یک از موارد زیر در تعیین پیش آگهی کودک مبتلا به اختلال زبان، از اهمیت کمتری برخوردار است؟

- الف) سن کودک
 - ب) وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده
 - ج) الگوهای تعاملی والدین
 - د) جنسیت کودک

علوم
محور -

هزار و پانصد کلمه
کلیات ادبی
هزار و پانصد کلمه
کلیات ادبی

۱۳) فرمان جزویت نفرات برقرار آزمونهای علوم پزشکی ● کلید آزمونهای وزارت بهداشت و وزارت علوم
مشکل آگهی های استخاره ای و اخلاقی (آزمون) ترتیب دارند، آزمونهای آماراشر، اینترن و مفهواری
از این سوالات آزمونهای علوم پزشکی ● مشاهده درصدها و کتابها و جزویات پیشنهادی قبول شدگان

کتاب

- ▶ سری گنجینه جامع سوالات
- ▶ سری سوالات تالیفی
- ▶ سری درسنامه تشریحی
- ▶ سری نکته و تست
- ▶ فلاش کارت های تخصصی

کتاب های سنا فقط کتاب نیستند!! شما با خرید هر عنوان کتاب از خدمات پس از فروش رایگان آن نیز برخوردار خواهید بود. برخی از این خدمات عبارتند از:



» ویدئو و اینیمیشن های مربوط به فصول کتاب

» فلاش کارت های مربوط به فصول کتاب در قالب نرم افزار تلفن همراه

» آزمونک های تهیه شده از فصول کتاب

» فایل های پاورپوینت اساتید

» مشاوره رایگان با نویسنده کتاب و رتبه های برتر

» تخفیف ویژه آزمون های کشوری

» شرکت در قرعه کشی ماهیانه و اهدای یک جلد کتاب به انتخاب فرد

اگر در رشته تان فقدان یک کتاب نانوشته و ایده آل را حس می کنید، از شما دعوت می کنیم آرزوی خود را با ما عملی کنید. متقاضیان می توانند با تکمیل فرم همکاری در سایت موسسه و یا تماس با شماره ۰۹۱۵۷۸۹۴۸۰۰ اعلام همکاری نمایند.

دعوت به همکاری

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کرده و یا
با شماره های موسسه در شهر یا استان خود تماس برقرار
نمایید:



sanapezeshki.com/book

۹۶ - رویکرد معیار مرجع زیر در شناسایی "تفاوت" زبانی، با چه نامی شناخته می‌شود؟
«حداقل میزان دانش زبان شناختی مورد نیاز برای قضاوت درباره اینکه کودک در یک سن خاص از دید جتمایع گفتاری هنجر است.»

الف) Parent-Child Comparative Analysis

ب) Minimal Competency Core

ج) Estimated Language Proficiency

د) Diagnostic Evaluation of Language Variation

۹۷ - هدف از تکنیک «تاخیر» یا Mileu Teaching در Time-delay چیست؟

الف) کاهش مدت زمان پاسخ دهنی کودک در ارتباط

ب) تشویق کودک به ادامه ارتباط

ج) مستقل کردن کودک در آغاز یک تعامل ارتباطی

د) افزایش استفاده از آوازهای و رُست در ارتباط

۹۸ - کدام گزینه، ارتباط معنایی entity locative را نشان می‌دهد؟

الف) پرت صندلی (آنرا روی صندلی پرت کرد)

ب) بابا صندلی (بابا روی صندلی)

ج) توب نه

د) اینجا توب

۹۹ - کدام emergent literacy از کدام تجربه کودک نشأت می‌گیرد و چگونه تکامل می‌یابد؟

الف) اجتماعی شدن سواد joint reading - از طریق خواندن مشترک با والدین literacy socialization

ب) اجتماعی شدن سواد literacy Socialization - از طریق تمرینات آگاهی واجی Phonological awareness

ج) مفهوم حروف چاپی - از طریق خواندن مشترک با والدین joint reading

د) مفهوم حروف چاپی - از طریق تمرینات آگاهی واجی Phonological awareness

۱۰۰ - کدامیک از آگاهی فرا زبانی، برای یادگیری کدام یک از مهارت‌های زیر ضروری است؟ Metalinguistic Awareness

الف) کاربرد زبان

ب) بیان زبان

ج) گفتار و زبان

د) خواندن و نوشتن

اختلال اکتسابی زبان

۱۰۱ - کدامیک از اختلالات زیر در کودکان با آسیب اکتسابی زبان کمتر دیده می‌شود؟

الف) Perseveration

ب) Simplified Speech

ج) Nonfluent speech output

د) Naming impairment

۱۰۲ - کدام یک از اجزاء زبانی بطور خاص در نیمکره چپ پردازش می‌شوند؟

Word retrieval (د)

Pragmatic (ج)

Syntactic (ب)

Semantic (الف)

۱۰۳ - توانایی های زبانی در مرحل متوسط تا شدید بیماری آلزایمر مشابه کدام یک از انواع آفازی می‌باشد؟

الف) Anomic Aphasia

ب) Transcortical Sensory Aphasia

ج) Transcortical Motor Aphasia

د) Brca's Aphasia

- ۱۰۴ - شیوع آلزایمر در بین سایر دماسن‌ها و بعد از سن ۶۵ سالگی بترتیب عبارتست از:
- (الف)٪۲۰ - (ب)٪۷۰ - (ج)٪۵۰
- ۱۰۵ - کدام اختلال زبانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بیشتر دیده می‌شود؟
- (الف) نامیدن بینایی (ب) روانی کلامی (ج) نامیدن لمسی (د) درک شفاهی واژه‌ها و عبارات
- ۱۰۶ - در اصطلاحات عصب شناسی زبان (Neurolinguistic)، اصطلاح **Lexical Semantic Access** معادل کدام یک از موارد زیر است؟
- (الف) Declarative memory (ب) Procedural memory (ج) Implicit memory (د) Short-term memory
- ۱۰۷ - کدامیک از مناطق قشر مغز در واسطه گری عملکرد‌های اجرایی نقش دارند؟
- (الف) ۴۶، ۱۰، ۹، ۸ (ب) ۴۷، ۱۱-۱۳، ۱۰ (ج) ۳۲، ۲۴، ۲۳، ۱۲ (د) ۴۲، ۴۱، ۲۴، ۲۳
- ۱۰۸ - در کدامیک از موارد زیر زبان‌های اول و دوم بطور همزمان قبل از ۶ سالگی یاد گرفته شده‌اند؟
- (الف) Initial Bilingualism (ب) Coordinated Bilingualism (ج) Subordinated Bilingualism (د) Compound Bilingualism
- ۱۰۹ - چه آسیبی باعث ایجاد آگنوزی بینایی کلاسیک می‌شود؟
- (الف) آسیب دیدن نواحی Splenium جسم پینه‌ای (ب) قطع ارتباط بین نواحی قشری بینایی و زبانی (ج) آسیب دیدن نواحی قشری بینایی ثانویه (د) قطع ارتباط در Doral Stream
- ۱۱۰ - از انقباضات عضلانی ناگهانی و غیر ممتد (کوتاه) که بطور نامنظم در قسمت‌های مختلف بدن اتفاق می‌افتد:
- (الف) Action Tremor (ب) Athetotic Contractions (ج) Myoclonic Jerks (د) Spastic Contractions
- ۱۱۱ - کدام مورد در بیماران **Confusional States** برجسته‌تر است؟
- (الف) اختلال در گفتار (ب) اختلال در نامیدن (ج) اختلال در نحو (د) اختلال در نوشتن
- ۱۱۲ - کدام ناحیه مغزی نقش بنیادی در بازنمایی معنایی دارد؟
- (الف) قشر تمپوروباریتال چپ (ب) قشر تمپورال نیمکره چپ و راست (ج) قشر فرونتوپاریتال چپ (د) قشر فرونتوپاریتال راست و چپ

۱۱۳ - روش درمانی **Cueing Verb Treatment** برای درمان کدامیک از زبان پریشی های زیر استفاده می شود؟

- (الف) ترانس کورتیکال حرکتی (ب) انتقالی
 (ج) ترانس کورتیکال مختلط (د) بروکا

۱۱۴ - کدامیک از ویژگی های زیر جزء علایم زبان پریشی انتقالی نیست؟

- (الف) اختلال در واژه یابی
 (ب) پارافازی با منشاً حرکتی
 (ج) غالباً درک شنیداری سالم
 (د) گفتار روان

۱۱۵ - رویکرد "Conventional Speech Therapy" ، برای درمان کدامیک از زبان پریشی های زیر استفاده می شود؟

- (الف) بروکا
 (ب) ترانس کورتیکال حرکتی
 (ج) ترانس کورتیکال مختلط
 (د) گلوبال

۱۱۶ - کدام مورد در ارزیابی نامیدن افعال نقش مهم تری بر عهده دارد؟

- (د) سن اکتساب (ج) پیچیدگی ساختاری
 (الف) قابلیت تصویر سازی (ب) طول واژه

۱۱۷ - کدامیک از علایم اولیه آفازی پیشرونده اولیه یا PPA می باشد؟

- (الف) تخریب حافظه کلامی
 (ب) نقص نامیدن
 (ج) مشکل خواندن و هجی کردن
 (د) درک شنیداری ضعیف

۱۱۸ - اختلال در حرکات روان دیادو چه نامیده می شود؟

- (الف) Rebound
 (ب) Hypotonia
 (ج) Dysmetria
 (د) Decomposition of Movements

۱۱۹ - از عوامل مرتبط با نوروپلاستی سیتی کدام یک در طبقه organism-internal قرار نمی گیرد؟

- (الف) Axonal regeneration
 (ب) Remyelination
 (ج) Biochemical recovery
 (د) Lesion size

۱۲۰ - کدام نواحی مغزی در شروع و حفظ گفتار نقش دارند؟

- (الف) Anterior Cingulate
 (ب) Supplementary motor area و Dorsolateral Cortex
 (ج) Orbitomedial Cortex
 (د) Anterior Cingulate و Supplementary motor area

آزمونک

عدم محدودیت

زمان و مکان

شاید در آزمون های آزمایشی سراسری که در موعد خاصی برگزار می شوند، فرد تواند خود را برای مباحث تعیین شده برای آن آزمون برساند ولی ناچار است در آن آزمون شرکت کند. آزمونک های سنا قابلیت آن را دارند که برای یک تا چند ماه در پروفاپل افراد فعل باقی بماند و هر زمان که فرد به آمادگی کامل برای مباحث مورد نظر در آزمونک رسید بتواند در آن شرکت کند.

کارت نامه ای شناور!

کارت نامه آزمونک های سنا بلا فاصله پس از ارسال پاسخهای داوطلب از طریق منوی کارت نامه قابل دسترسی است. در کارت نامه آزمونک های سنا می توانید رتبه خود را بین کلیه شرکت کنندگان قبلی و بعدی مشاهده کنید. منظور از شرکت کنندگان بعدی این است که رتبه شما با اضافه شدن افرادی که در این آزمونک شرکت خواهند کرد، قبل تغییر است بنابراین تومیه می کنیم هر چند وقت یکبار با مراجعه به منوی کارت نامه از آخرین وضعیت رتبه خود مطلع شوید.

سوالات تالیفی همراه

با پاسخ های تشریحی

یک دیگر از مزایای آزمونک های سنا، تالیف سوالات و پاسخ های تشریحی توسط استادی و رتبه های برتر می باشد.

چه موقع به سراغ

آزمونک بیایم؟!

اکیدا تومیه می کنیم بلا فاصله پس از اتمام مطالعه مباحث به سراغ آزمونک آن مباحث نباید. اجازه بدھید حداقل چند روز بگذرد تا اطلاعات باقیمانده در ذهن شما بصورت واقعی مورد سنجش قرار گیرد. این موضوع کاملاً مورد قبول اکثرب استادی و مشاوران است که به هیچ وجه نباید بلا فاصله پس از اتمام مطالعه مباحث مورد سوال، سراغ تست زنی رفت.

آیا به جای شرکت در آزمون های آزمایشی سراسری می توانم فقط از آزمونک های سنا استفاده کنم؟

با توجه به سراسری بودن آزمون های آزمایشی و برگزاری آن در کلیه نهادهای ها و همچنین برگزاری ایترنیتی همزمان با آزمون حضوری، آزمون آزمایشی دارای اعتبار بسیار بالاتری است. از سوی دیگر با توجه به چند درسه بودن آزمون های آزمایشی سراسری و مدیریت زمان و ذهن برای تمام دروس، داوطلبان در این گونه آزمونها بیشتر به فضای کنکور نزدیکند تا یک آزمونک تک درس...

برخی مزایای آزمونک های سنا عبارتند از:

درصد و رتبه
شما بین شرکت
کنندگان
آزمونک در
کارت نامه

صدور کارت نامه
بلا فاصله پس
از اتمام
آزمونک

سوال
استاندارد
تالیفی با پاسخ
تشریحی

تقسیم بندی
مباحث در
چند آزمونک

آزمونک های
آماده شده
 بصورت تک
درس

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کرده و یا با شماره های موسسه در شهر یا استان خود تماس برقرار
نمایید:



Part One: Reading comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d) below each one. Base your answers on the information given only.

Passage 1

Researchers at Saarland University in Germany have demonstrated that a small device emitting a relatively cool beam of purple plasma can eliminate oral bacteria in cavities, leaving more tooth structure intact than a drill does.

"I think plasma will provide additional advantages, namely by not drilling into or removing dentin so deeply," said Stefan Rupf, the lead author of a study on the work published in JMM, 2010.

As bacteria in our mouths feed on sugars, they produce an acid that eats into dentin, eventually boring cavities which can cause a great deal of pain, and if left untreated can lead to serious infections and even death.

Rather than relying on a drill's brute force which grinds away the diseased portions of teeth where the germs have been established prior to putting in a filling to restore the tooth's shape, dentists seek less invasive ways of wiping out stubborn, tooth-decaying bacteria.

To test how well these plasma jets sterilize tooth material, Rupf and his team took slices of dentin from extracted human molars and infected them with bacteria. These samples were then torched by the plasma jet for six, 12 or 18 seconds, which completely disinfected the dentin of one common decay-causing germ.

Rupf said he and his team are not sure exactly how the plasma jet kills the bacteria.

When moving the plasma jet, the temperature of the dentin increased only to between 102 and 110 degrees Fahrenheit—but not hot enough to kill microbes or harm tissue, said Rupf.

121. Larger portions of the dentine tissue are removed when

- a. using plasma jets
- b. drilling into dentin
- c. feeding on sugar
- d. leaving tooth structures intact

122. The direct cause of tooth caries is usually

- a. sweets
- b. an acid
- c. boring cavities
- d. serious infection

123. Tooth caries, if not treated, may sometimes

- a. kill the person
- b. heal themselves
- c. destroy bacteria
- d. be tooth repairing

124. When possible, dentists are said to advocate the

- a. tooth storage
- b. dentine removal
- c. drill's brute force
- d. fewest interventions

125. To get the decayed tooth back to its normal shape, the dentist

- a. puts in a filling
- b. generates plasma jets
- c. drills cavities in the tooth
- d. infects dentin with bacteria

126. A good title for the passage is

- a. Advantages and Disadvantages of Dental Drilling
- b. Plasma Jets Could Replace Dental Drills
- c. How to Destroy Tooth Infections
- d. The Cause of Tooth Caries

Passage 2

Allergies are an overreaction of the body's natural defense system that helps fight infections. The immune system normally protects the body from viruses and bacteria by producing antibodies to fight them. In an allergic reaction, the immune system starts fighting substances that are usually harmless (such as dust mites, pollen, or a medicine) as though these substances were trying to attack the body. This overreaction can cause a rash, itchy eyes, a runny nose, trouble breathing, nausea, and diarrhea.

An allergic reaction may not occur the first time you are exposed to an allergy-producing substance (allergen). For example, the first time you are stung by a bee, you may have only pain and redness from the sting. If you are stung again, you may have hives or trouble breathing. This is caused by the response of the immune system.

Many people will have some problem with allergies or allergic reactions at some point in their lives. Allergic reactions can range from mild and annoying to sudden and life-threatening. An allergic reaction is more serious when severe allergic reaction occurs, when allergies cause other problems (such as nosebleeds, ear problems, wheezing, or coughing), or when home treatment doesn't help.

127. Allergies are known to

- a. be the excessive reaction of the body's defense system
- b. significantly contribute to the spread of infection
- c. support the body in case of virus/bacteria attack
- d. manufacture antibodies to defend the body

128. The immune system, in an allergic reaction,

- a. prevents substances such as pollen from attacking the body
- b. overreacts against symptoms such as rash, itchy eyes, etc.
- c. produces antibodies to eliminate viruses
- d. fights harmless substances by mistake

129. It is implied that the first time one is exposed to an allergen, the----- .

- a. person usually has trouble breathing
- b. bee's sting may not be very painful
- c. immune system may not show a strong response
- d. skin turns red and a rash appears

130. It is understood that certain types of allergies are

- a. mild such as a runny nose and nausea
- b. relieved by home treatment
- c. severe derived from trouble breathing and diarrhea
- d. common when elicited by life threatening substances

131. A severe allergic reaction may

- a. have fatal consequences for the affected person
- b. respond to helpful home remedies
- c. suppress endless wheezing or coughing
- d. be limited to reactions like nose bleeding or ear problems

کلاس ها و عصرانه های آنلاین

موسسه علوم پزشکی سنا برای اولین بار در علوم پزشکی، با ایجاد کلاس ها و عصرانه های آنلاین، برای افرادی که به هر علتی از امکانات(مانند استادی و یا مشاوران) موسسه مرکز تهران دسترسی ندارند، سعی نموده است این مشکل را از پیش پا بردارد. شاید تا یکی دو سال قبل در کشور ما ایده برگزاری کلاس های آنلاین برای همه یک آرزو بود ولی خوشبختانه با توسعه اینترنت پرسرعت(ADSL) در شهرها و روستاهای همچنین معرفی فناوری نسل ۳ و ۴ اینترنت موبایل، این امکان با همکاری برنامه نویسان مجبوب از طریق پورتال قدرتمند موسسه علوم پزشکی سنا برای اکثر متقاضیان از سراسر کشور فراهم شده است.

هم اکنون از طریق بخش کلاس های آنلاین پورتال موسسه، کلاس های گروهی و حتی خصوصی برای راحتی هر چه تمام برگزار می گردد. دیگر نیازی به مسافرت های پر خطر از شهرستان به تهران و صرف زمان و هزینه های گذاف رفت و آمد جهت استفاده از اساتید موسسه تهران نیست. شما با داشتن یک اینترنت پرسرعت عادی و یا با مراجعه به کافی نت شهر یا محل خود، به راحتی می توانید از همان خدمات استفاده نمایید.

علاوه بر رایانه شما می توانید با برنامه کلاس های سنا (iOS , Android) ، در کلاس ها و عمرانه های آنلاین از طریق گوشی تلفن همراه و یا تبلت شرکت کنید. لذا هر کس با داشتن یک گوشی با سیستم عامل اندروید و یا iOS (اپل) متصل به وای فای می تواند بدون هیچ مشکلی از این امکان با ارزش بیهوده مند شود.

پس از ورود به کلاس شما محیط زیر را تجربه خواهید کرد:

- 
 - امکان تبادل تصویر و صدای استاد و دانشجو بصورت زنده
 - امکان مشاهده پاورپوینت استاد
 - امکان مشاهده نگارش استاد روی وايتبورد کلاس
 - امکان مشاهده فایل های صوتی-تصویری ماند اینیمیشن و ...
 - امکان طرح سوال شفاهی از استاد در صورتی که استاد کانال صدا و یا تصویر شما را باز کند
 - امکان ارسال سوالات خود از طریق باکس چت در صفحه
 - دسترسی به دکمه موافقم به منظور موافق بودن با استاد همان سرتکان دادن به معنی تایید

دسترسی به دکمه مخالفم به منظور مخالف بودن با صحبت استاد استاد با مشاهده این پیغام از سوی شما، علت آن را از شما جویا خواهد شد

حداقل سرعت اینترنت لازم برای شرکت در کلاس ها ۱۴۸ یا ۲۵۶ کیلوبایت (یک سرعت کاملاً معمولی) می‌باشد. کیفیت تصویر و مدتی استاد به تناسب سرعت اینترنت شما بصورت اتوماتیک تنظیم می‌گردد. در صورتی که می‌خواهید سرعت اینترنت خود را تست کنید به آدرس زیر مراجعه نموده تا از سرعت واقعی خود مطلع شوید: speed.sanapezeshki.com

در صورتیکه شما به هر دلیل به اینترنت ADSL یا ۳G یا ۴G دسترسی ندارید می‌توانید به نمایندگی شهر یا استان خود رفته و با استفاده از تجهیزات نمایندگی ما در کلاس های آنلайн و با اساتید تهران شرکت کنید. در صورت مسافت زیاد شما با نزدیکترین نمایندگی، بازهم نگران نباشید، با رفتن به یک کافی نت بازهم می‌توانید از این کلاس ها بهره مند شوید.

تخفیف ویژه ۱۵ تا ۳۰ درصد برای ثبت نام کنندگان در بهار و تابستان

نحوه ثبت نام بصورت اینترنتی از طریق پورتال sanaportal.ir و یا مراجعه به شعبه سنا در شهر یا استان خود

جهت اطلاعات بیشتر در مورد نام اساتید، شهریه کلاس ها و روزهای برگزاری در طول هفته با شماره های دفتر مرکزی تماس گرفته و یا به آدرس زیر مراجعه نمایید:



sanapezeshki.com/online-class

Passage 3

Most people perceive diabetes as a disease where the patient excretes a lot of sugar, is very thin and is inordinately thirsty. The fact is many diabetics will not know they have it until a severe symptom arises although one can look out for some minor warning symptoms. First, diabetes tends to be hereditary. Second, people often don't realize that although it often causes youngsters to lose weight, later on in life may bring about a filling out of the waistline although on the subject of weight, eating to excess can trigger off diabetes. Third, in case of a woman who unexpectedly has one or two failed pregnancies, it will need to be investigated right away. Similarly, one who delivers a really large offspring needs to consider this possibility. Fourth, the diagnosis can arise when a patient goes for a life insurance medical examination and is rejected when they believed he/she was fit and healthy. Finally, a skin condition associated with diabetes is when there is infuriating itching - generally at night - after a visit to the bathroom. As regards prognosis, before insulin, a diabetic 10-year-old only had a life expectancy of less than two years - this expectancy is now about 45 years.

132. According to the text, one factor that may cause diabetes to initiate is

- a. itching
 - b. overeating
 - c. inordinate thirst
 - d. failed pregnancies

133 . We can infer from the information in the text that a should be assessed for diabetes.

- a. a woman who has delivered two abnormal babies
 - b. mother who delivers a baby heavier than usual
 - c. mother with no apparent symptoms
 - d. person registering for life insurance

134 . At different stages of life, the diabetic may be different in terms of

- a. severe symptoms
 - b. warning skin issues
 - c. future benefits
 - d. size change

135 . The text implies that if you have no diabetic parent, sister or brother, you

- a. are very likely to get diabetes
 - b. should wait until a severe symptom arises
 - c. will never develop the disease in the future
 - d. still had better attend to warning symptoms

Passage 4

Breathing problems during sleep may be linked to early mental decline and Alzheimer's disease, a new study suggests. But treating apnea with a Continuous Positive Airway Pressure (C.P.A.P.) machine can significantly delay the onset of cognitive problems. In a group of 2,470 people, average age 73, researchers gathered information on the incidence of sleep apnea, a breathing disorder marked by interrupted breathing and snoring, and the incidence of mild cognitive impairment and Alzheimer's disease. After adjusting for a range of variables, they found that people with disordered breathing during sleep became cognitively impaired an average of about 10 years sooner than those without the disorder. But compared with those whose sleep disorder was untreated, those using C.P.A.P. machines delayed the appearance of cognitive impairment by an average of 10 years making their age of onset almost identical to those who had no sleep disorder at all. The lead author, Dr. Ricardo S. Osorio, a research professor of psychiatry at NYU Medical Center, said the analysis is an observational study that does not prove cause and effect. "But," he added, "we need to increase the awareness that sleep disorders can increase the risk for memory impairment and possibly for Alzheimer's. Whether treating sleep disorders truly slows the decline is still not known, but there is some evidence that it might."

136 . The results of the study are

- a. supported by an extensive clinical trial
- b. in favor of using sleeplessness
- c. obtained from a cause and effect study
- d. obtained from an observational study

137 . The underlined word disorder (line 8) refers to

- a. apnea
- b. memory loss
- c. Alzheimer's disease
- d. cognitive impairment.

138 . The main idea of the passage is the possibility of

- a. treating sleep disorders by C.P.A.P.
- b. curing Alzheimer's by delaying memory
- c. delaying memory decline by treating sleep apnea
- d. treating cognitive problems by treating sleeping problems

139 . According to the passage, there is a cause and effect relationship between

- a. Alzheimer's age of onset and the use of C.P.A.P.
- b. lack of sleep and onset of Alzheimer's
- c. lack of sleep and C.P.A.P.
- d. sleep apnea and cognitive impairment

140 . According to the passage, memory impairment in those suffering from healthy people.

- a. untreated apnea occurred 10 years sooner than
- b. apnea treated by C.P.A.P occurred 10 years later than
- c. apnea treated by C.P.A.P and Alzheimer's occurred similarly to
- d. untreated apnea and Alzheimer's occurred 10 years later than

کارگاه‌های علمی پژوهشی

برگزاری بصورت
حضوری و از راه دور

با ارایه گواهینامه معتبر
ملی و بین‌المللی

بصورت حضوری
و آنلاین

با حضور اساقید با تجربه
و حرفه‌ای

برخی دوره‌ها شامل:

کارگاه تئوری مقاله نویسی

کارگاه تئوری ثبت اختراع

کارگاه تئوری و عملی تکنیک‌های مولکولی و مهندسی ژنتیک

کارگاه تئوری و عملی تکنیک‌های پروتئومیکس

کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب

کارگاه‌های تجزیه و تحلیل آماری و SPSS

کارگاه‌های بیوانفورماتیک [نرم افزارهای آفلاین و آنلاین NCBI, PDB و ...]

کارگاه‌های عملی پرستاری و مامایی

کارگاه‌های تخصصی بهداشت محیط همچون آشنازی و تسلط بر دستگاه‌ها و متدهای سنجش و تشخیص

کارگاه‌های آموزشی بهداشت، ایمنی محیط زیست [HSE-MS]

برگزاری کارگاه‌های از راه دور با مدرک معتبر:

اگر امکان حضور در تهران را ندارید، با برگزاری آنلاین برخی دوره‌ها از مباحث تئوری و یا حتی برخی مباحث عملی محروم نخواهید بود.



جهت اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه‌ها و دوره‌های حضوری
و مجازی با موسسه تماس گرفته و یا به آدرس زیر مراجعه
نمایید:

sanapezeshki.com/research

Part two: vocabulary

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

141. An 18-year-old girl referred to the clinic to her pregnancy.
 a. adopt b. terminate c. deliver d. labor
142. Educated people should do their best to improve adult ; that is, they help many people to be able to read and write.
 a. privacy b. controversy c. advocacy d. literacy
143. No one in our department is satisfied with the new rules; I have received lots of
 a. praises b. encouragement c. approvals d. complaints
144. Many factors, such as unhealthy diet, chemical pollutants and stress can ----- lung cancer.
 a. compete with b. recover c. account for d. alleviate
145. Scientists conceptualized stressors as exposures to environmental stimuli, like extreme temperatures, electric shocks, or food deprivation.
 a. favorable b. invigorating c. noxious d. wholesome
146. The sun's rays positive biological reactions, one of which is the synthesis of vitamin D.
 a. trigger b. dissolve c. tackle d. donate
147. Burial ceremonies in which mourners have direct contact with the body of the person can also play a role in the transmission of Ebola.
 a. impaired b. isolated c. evacuated d. deceased
148. Although a great deal is known about the early phase of the interview, less is known about information and therapeutic strategies.
 a. exchange b. discharge c. competence d. preference
149. The experiment was carried out in two or separate stages.
 a. eligible b. identical c. discrete d. substantial
150. The question of how life was on our earth has not been answered yet.
 a. rejected b. suspected c. initiated d. terminated
151. A medication that does not require a prescription is an drug.
 a. over-extended b. over-the-counter c. over-prescribed d. over-developed
152. It seems that people who have experienced a stressful situation before can it better if repeated.
 a. duplicate b. conceal c. handle d. depreciate
153. The patient's action could be considered suicidal because he had taken the toxin
 a. reluctantly b. compulsorily c. deliberately d. symbolically
154. Getting six to eight hours of sleep every day probably the risk for cardiovascular disease over the long term .
 a. suffers b. confers c. diminishes d. repairs
155. Successful plastic surgery can lead to an increase in self- and confidence.
 a. esteem b. deception c. indulgence d. denial

156. If you are planning to have surgery, your biggest should be the final outcome.
 a. comfort b. concern c. recovery d. relapse
157. Topical pain relievers, such as creams, lotions or sprays, are applied to the skin in order to relieve pain and inflammation from muscles and arthritis.
 a. sound b. sore c. robust d. fake
158. The study was conducted to the frameworks of the UK health system.
 a. explode b. set off c. lay off d. explore
159. To ensure a sound basis for making decisions and steering health systems, all should have a voice.
 a. outpatients b. participants c. clients d. outsiders
160. He was appointed to be responsible for the of the negotiation between the two health organizations.
 a. detachment b. detainment c. contention d. commencement

موفق باشید

دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف ارتقای کیفیت سوالات و بهبود روند اجرای آزمون‌ها، پذیرای درخواست‌های بررسی سوالاتی است که در قالب مشخصی ارسال می‌گردد، تا

رسیدگی با سرعت و دقت بیشتری انجام دیرد.
داوطلبان می‌باشد پس از اعلام کلید آزمون در ساعت ۱۸ روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۰ درخواست‌های خود را به صورت
اینترنتی در قالب فرم زیر که در شبکه اینترنت قرار گرفته است، حداقل تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۳ به
نشانی www.sanjeshp.ir ارسال نمایند. لذا درخواست‌هایی که به هر شکل، خارج از این فرم یا بعد از زمان تعیین
شده به این مکان ارسال گردید، مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

تذکر مهم: فقط در خواستهای ارسالی در فرصت زمانی تعیین شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تاریخ مذکور به هیچ عنوان

تعداد اعتراض ارسالی برای یک سوال، ملاک بررسی نمی‌باشد و به کلیه اعتراضات ارسالی اعم از یک برگ و یا بیشتر رسیدگی خواهد شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

نام:	نام خانوادگی:	کد ملی:
نام رشته:	نام درس:	شماره سؤال:
نام منبع معتبر	سال انتشار	صفحه
سطر	پارagraf	

سوال مورد بررسی:

- بیش از یک جواب صحیح دارد. (با ذکر جواب‌های صحیح)
 - جواب صحیح ندارد.
 - متن سوال صحیح نیست.
 - با منبع اعلام شده قابل پاسخگویی نیست.

توضیحات