

## بنام آنکه جان را فکرت آمود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت آموزشی  
دبيرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  
مرکز سنجش آموزش پزشکی

رشته

## روانشناسی بالینی «الف»

سال تحصیلی ۹۵-۹۶

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد

تعداد سوالات: ۱۶۰  
زمان پاسخگویی: ۱۶۰ دقیقه  
تعداد صفحات: ۲۲

مشخصات داوطلب:

نام و نام خانوادگی:

شماره کارت:

دانش و زبانه دانشگاه

### داوطلب عزیز:

خواهشمند است قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مسئولان جلسه اطلاع دهید

## آسیب شناسی روانی

۱ - عوامل ژنتیکی در کدام یک از اختلالات ذیل کمترین اهمیت را دارد؟

- د) اضطرابی      ج) شبه‌جسمی      الف) خلقی

۲ - نقصان حافظه در کدام اختلال تجزیه‌ای زیر گستردہ است؟

- د) یادزدودگی گسترشی      ج) دگرسان‌بینی خود      ب) گریز گسترشی      الف) هویت گسترشی

۳ - تبیین روانکاوی از آسیب‌شناسی روانی مبتنی بر کدام الگوی ذیل است؟

- د) زیست‌شناختی      ج) انجیزشی      ب) شناختی      الف) تکاملی

۴ - نسخه اولیه نظریه نامیدی افسردگی کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) طرحواره‌های ناسازگار  
ب) خشم درون ریزشده  
ج) درماندگی آموخته شده  
د) تریاد منفی بک

۵ - کودک ۸ ساله‌ای که همراه با مادر خود از یک کشور جنگ‌زده به کشور پذیرنده مهاجرین رسیده، از دو ماه پیش دچار سردرد، حالت تهوع و استفراق، شکم درد، امتناع از رفتن به مدرسه و از دست دادن مادر خود شده است.

براساس ملاک‌های تشخیصی **DSM V** محتمل‌ترین تشخیص برای این کودک عبارتست از:

- Social Communication Disorder  
Separation Anxiety Disorder  
Persistent Depressive Disorder  
Social Anxiety Disorder  
الف) Social Communication Disorder  
ب) Separation Anxiety Disorder  
ج) Persistent Depressive Disorder  
د) Social Anxiety Disorder

۶ - اختلال وحشت‌زدگی معمولاً با کدام اختلال زیر همراه می‌شود؟

- الف) اضطراب فراگیر  
ب) گذره راسی  
ج) شخصیت دوری گزین  
د) افسردگی

۷ - آقای ۶۷ ساله‌ای اظهار می‌کند: حدود یک سال است از مسافت با هواپیما و قطار خودداری می‌کند زیرا می‌ترسد که ضمن سفر با آنها، دچار بی‌اختیاری ادرار گردد. چنانچه این شخص دچار بیماری عضوی نباشد، محتمل‌ترین تشخیص برای وی عبارتست از:

- Social Anxiety Disorder  
Agoraphobia  
Panic Disorder  
Generalized Anxiety Disorder  
الف) Social Anxiety Disorder  
ب) Agoraphobia  
ج) Panic Disorder  
د) Generalized Anxiety Disorder

۸ - کدام یک از موارد زیر می‌تواند اختلال اضطرابی ناشی از مواد ایجاد کند؟

- د) توهمندیها      ب) مقلدهای سمپاتیک      ج) مواد افیونی      الف) الكل

۹ - گزینه صحیح در مورد تأثیر طلاق بر کودکان کدام است؟

- الف) در ۱۵ تا ۲۰ درصد جوانان خانواده‌های طلاق، مشکل سازگاری بطور معنی‌داری دیده می‌شود.
- ب) میزان طلاق کودکان خانواده‌های طلاق، سه برابر کودکان خانواده‌های با ثبات است.
- ج) کودکان طلاق به‌ویژه دخترها، به مراتب بیشتر پرخاشگر هستند تا کودکانی که والدینشان با هم زندگی می‌کنند.
- د) کودکان طلاق در مقایسه با کودکانی که پدر یا مادرشان فوت شده‌اند مشکلات روانشناختی بیشتری دارند.

۱۰ - بیشترین ابراز پایدار ناشی از سوگ در مورد داغدیدگی همسر کدام است؟

- د) دردهای جسمی
- ج) تنهایی
- ب) اضطراب
- الف) افسردگی

۱۱ - معتبرترین و متداول‌ترین روشی که در درمان پراشتهایی روانی به کار می‌رود کدام است؟

- الف) درمان شناختی رفتاری
- ب) دارو درمانی
- ج) درمان بین فردی
- د) روان تحلیلی

۱۲ - مشخصه این اختلال وجود علایم مرحله فعال اسکیزوفرنیا همراه با وجود سندروم مانیایا افسردگی است.

- د) کاتاتونیا
- ج) اسکیزو تایپال
- ب) اسکیزو افکتیو
- الف) اسکیزو افکتیو

۱۳ - براساس تحقیقات مرتبط با DSM V کدام یک از اظهارات زیر در ارتباط با اختلال بدريختانگاری بدن Body Dysmorphic Disorder درست نیست؟

- الف) حدود یک سوم مبتلایان به این اختلال دچار باور هذیانی هستند.
- ب) بعضی از این بیماران به مصرف بی‌رویه اندروغن‌ها می‌پردازند.
- ج) شایع‌ترین سن آغاز این بیماری ۲۲-۲۲ سالگی است.
- د) این اختلال با میزان بالای بدرفتاری و غفلت دوره کودکی مرتبط است.

۱۴ - بیماری که علی‌رغم داشتن هذیان و اختلال عملکرد مرتبط با آن، سایر جنبه‌های کارکردی وی مختل نمی‌باشد و رفتار غیرعادی و عجیب ندارد، به چه اختلالی مبتلا است؟

- الف) شخصیت اسکیزو تایپی
- ب) هذیانی
- ج) اختلال روان‌پریشی گذرا
- د) اسکیزوفرنیافرم

۱۵ - تجربه یک رویداد تروماتیک و جدی زندگی غالباً کدام اختلال زیر را موجب می‌گردد؟

- الف) وسواس- جبری
- ب) وحشت‌زدگی
- ج) اضطراب فراگیر
- د) فشار روانی حاد

روانشناسی بالینی «الف»

نظریه‌های شخصیت

- ۱۶ - از دیدگاه اریک فروم کدامیک از موارد زیر جزو نیازهای انسانی در نظر گرفته شده است؟
- الف) ارزواطلبی
  - ب) امنیت اجتماعی
  - ج) ریشه‌دار بودن
  - د) عزت نفس
- ۱۷ - یکی از انتقادات جدی کارن هورنای از فروید به چه موضوعی متمرکز است؟
- الف) تاثیرات فرهنگ بر شخصیت
  - ب) مکانیزم‌های دفاعی
  - ج) تاثیرات کهن الگوها
  - د) رابطه والد-کودک
- ۱۸ - از نظر آدلر معیار ارزیابی سلامت روان کدام است؟
- الف) برتری شخصی
  - ب) برداشت‌های ذهنی
  - ج) قدرت ایگو
  - د) علاقه اجتماعی
- ۱۹ - براساس نظریه یونگ، کهن الگویی که بیانگر این ویژگی است که افراد دوست ندارند به وجود آن اعتراض کنند و آنها را از خودشان و دیگران دور نگه دارند چه نام دارد؟
- الف) سایه
  - ب) پرسونا
  - ج) آنیما
  - د) آنیموس
- ۲۰ - از نظرگاه فروید، خودشیفتگی ثانوی (Secondary narcissism) در چه حدود سنی تظاهر می‌کند؟
- الف) ۲ سالگی
  - ب) ۵ سالگی
  - ج) دوره نوجوانی و بلوغ
  - د) ۲۰ سالگی
- ۲۱ - از دیدگاه آدلر هشیار و ناهشیار چه ارتباطی با هم دارند؟
- الف) هشیار و ناهشیار جناح‌های مخالف هشیاری هستند.
  - ب) دو بخش از سیستم یکپارچه‌ای هستند که با هم همکاری دارند.
  - ج) محتوى هشیار و ناهشیار ارتباطی با هم ندارند.
  - د) هشیار و ناهشیار دو نیمه متضاد در وجود فرد هستند.
- ۲۲ - از دیدگاه بندورا موثرترین منبع کارایی شخصی چیست؟
- الف) سرمشق‌گیری اجتماعی
  - ب) قانع‌سازی اجتماعی
  - ج) تجربیات مهارت
  - د) حالت‌های جسمانی و هیجانی
- ۲۳ - کدامیک از موارد زیر جزو سلسله مراتب سطوح سازمان رفتار در دیدگاه آیزنک نمی‌باشد؟
- الف) اعمال شناختی خاص
  - ب) تبی
  - ج) صفت
  - د) ارگها یا انگیزه‌های فطری
- ۲۴ - با توجه به دیدگاه روانکاوی فروید عبارت غلط را مشخص نمایید.
- الف) فرآیند ثانوی از طریق نهاد عمل می‌کند.
  - ب) نهاد مخزن برانگیزاننده‌های اولیه است.
  - ج) بقای نهاد به رشد فرآیند ثانوی بستگی دارد.
  - د) تنها منبع ارتباط فرد با دنیای بیرونی خود یا «من» است.

۲۵ - حل بحران کدام مرحله از دیدگاه اریکسون به نیروی بنیادی اراده منجر می شود؟

(الف) اعتماد در برابر بی اعتمادی

(ب) خودمختاری در برابر شرم و تردید

(ج) ابتکار عمل در برابر گناه

(د) سختکوشی در برابر حقارت

۲۶ - از دیدگاه آدلر ارزش تمام فعالیت‌های انسان را باید از کدام زاویه در نظر گرفت؟

(د) علاقه اجتماعی

(ج) نیروی خلاق

(ب) حقارت‌های عضوی

(الف) تلاش برای موفقیت

۲۷ - وقتی دانش‌آموزی برای تنبیه نشدن ساکت بماند و وانمود کند که به‌طور جدی درس می‌خواند، براساس کدام اصل نظریه شرطی‌سازی عاملی رفتار می‌کند؟

(د) تنبیه

(ج) تقویت منفی

(ب) تقویت جانشین

(الف) تقویت مثبت

۲۸ - کدامیک از نظریه‌پردازان شخصیت از «تحلیل عاملی» استفاده کرده‌اند؟

(الف) کتل و میلون

(ب) کتل و آیزنک

(ج) آلپورت وکلی

(د) میلون وکلی

۲۹ - کدامیک از گزینه‌های زیر از فرض‌های اصلی نظریه یادگیری اجتماعی راتر به شمار نمی‌آید؟

(الف) انسان‌ها با محیط‌های معنی‌دارشان تعامل می‌کنند.

(ب) شخصیت انسان آموخته شده است.

(ج) انگیزش هدف‌گرایست

(د) شخصیت وحدت اساسی ندارد.

۳۰ - در این برنامه تقویت، ارگانیزم به طور متناوب، طبق تعداد پاسخ‌هایی که می‌دهد، تقویت می‌شود.

(د) فاصله‌ای ثابت

(ج) فاصله‌ای متغیر

(ب) نسبت ثابت

(الف) نسبت متغیر

۳۱ - فرض‌های اساسی نظریه فردمدار را جزو کدامند؟

(الف) خودپنداره - خودآرمانی

(ب) گرایش تکوینی - گرایش شکوفا شدن

(ج) توجه مثبت به خود - خودشکوفایی

(د) پذیرش غیرمشروط - گرایش شکوفا شدن

۳۲ - از نظرگاه رولومی، اضطرابی که سرکوبی را شامل نمی‌شود و می‌توان در سطح هشیار به صورت سازنده با آن روبرو شد چه نام دارد؟

(الف) صفت

(ب) بنیادی

(ج) بهنجار

(د) آگاهانه

## روانشناسی بالینی «الف»

= طبق دیدگاه تحلیل رفتاری اسکینر، کدامیک از موارد زیر جزء الگوهای نامناسب رفتار نمی‌باشد؟

- (الف) خودآگاهی معیوب
- (ب) مصرف داروها
- (ج) رفتار بی‌اندازه نیرومند
- (د) تنبیه کردن دیگران

۳۴ - راتر، احتمال روی دادن رفتار خاص در موقعیت بخصوص را چه می‌نامید؟

- (د) ارزش تقویت
- (ج) احتمال پاسخ
- (ب) پتانسیل رفتار
- (الف) انتظار

۳۵ - چهار مرحله جدایی-تفرد ماهر به ترتیب کدامیک از موارد ذیل است؟

- (الف) تمایز، تمرین کردن، تجدید رابطه، پایداری ابژه لیبیدوی
- (ب) تمرین کردن، تجدید رابطه، تمایز، پایداری ابژه لیبیدوی
- (ج) تمایز، تجدید رابطه، تمرین کردن، پایداری ابژه لیبیدوی
- (د) تجدید رابطه، تمایز، تمرین کردن، پایداری ابژه لیبیدوی

## نظریه های روان درمانی

۳۶ - در کدام روش درمانی تاکید کمتری بر «رابطه درمانی» می‌شود؟

- (الف) شناخت درمانی بک
- (ب) درمان فرد-مدار
- (ج) رفتار درمانی عقلانی-هیجانی
- (د) واقعیت درمانی

۳۷ - مصاحبه انگیزشی در مبانی کدام مدل درمانی ریشه دارد؟

- (د) درمان گشتالتی
- (ب) درمان فرد-مدار
- (ج) رفتار درمانی
- (الف) روانکاوی

۳۸ - در روانکاوی کلاسیک درمانگر کدامیک از نقش‌های زیر را ایفا می‌کند؟

- (د) آموزشی
- (ج) مشارکتی
- (ب) فعال
- (الف) خنثی

۳۹ - کدامیک از رویکردهای روان درمانی زیر مبتنی بر نظریه A-B-C شخصیت است؟

- (الف) درمان بشناختی- رفتاری
- (ب) واقعیت درمانی
- (ج) درمان فرد- مدار
- (د) درمان وجودی

۴۰ - دامنه سنی سخت‌کوشی در برابر احساس حقارت از مراحل روانی- اجتماعی اریکسون کدامیک از موارد زیر است؟

- (الف) ۶ تا ۱۲ سالگی
- (ب) ۳ تا ۶ سالگی
- (ج) ۱۲ تا ۱۸ سالگی
- (د) ۱۸ تا ۳۵ سالگی

- ۴۱ - مفهوم «کاوش در همانندسازی‌های ناهمشیار و درونی کردن اشیای بیرونی» مربوط به کدام رویکرد است؟
- (الف) روابط شئی
  - (ب) روانکاوی
  - (ج) میانفردي
  - (د) سیستم‌ها

۴۲ - اضطراب روان رنجوری به کدام‌یک از موارد زیر اطلاق می‌شود؟

- (الف) ترس از اینکه مبادا غراییز از کنترل خارج شوند.
- (ب) ترس از اینکه خطر ناشی از دنیای بیرونی رخ دهد.
- (ج) منحرف کردن انرژی جنسی یا پرخاشگرانه
- (د) نسبت دادن غراییز یا امیال ناراحت‌کننده خود به دیگران

۴۳ - بر اساس کدام نظریه، انسان‌ها با پنج نیاز ژنتیکی: بقا، محبت و تعلق‌پذیری، قدرت یا پیشرفت، استقلال یا آزادی و تفریح به دنیا می‌آیند که موجب برانگیختگی فرد در زندگی می‌شود؟

- (الف) واقعیت‌درمانی
- (ب) درمان وجودی
- (ج) تحلیل رفتار متقابل
- (د) رویکرد پست‌مدرن

۴۴ - کدام رویکرد زیر برای درمان افراد افسرده بر زمینه‌های مشکل، و دلایلی که فرد برای نشانه‌های افسردگی خود می‌آورد، تمرکز دارد؟

- (الف) شناختی- رفتاری
- (ب) مبتنی بر پذیرش و تعهد
- (ج) وجودی
- (د) تحلیل رفتار متقابل

۴۵ - درباره مکانیسم‌های دفاعی کدام‌یک از اظهارات زیر درست است؟

- (الف) همه آنها در سطح هشیار و خودآگاه عمل می‌کنند.
- (ب) برای مقابله با اضطراب فرد به کار می‌روند.
- (ج) سوپرایگو برای حفظ تمامیت خود از آنها استفاده می‌کند.
- (د) بکار گرفتن هر کدام از آنها نشانه ناپاختگی فرد می‌باشد.

۴۶ - از دیدگاه اخلاقی، برقراری چه نوع رابطه با درمانجو می‌تواند تحت عنوان «رابطه دوگانه» بشمار آید؟

- (الف) ارزیابی
- (ب) تشخیصی
- (ج) آموزشی
- (د) درمانی

۴۷ - کدام‌یک از نظریه‌پردازان معتقد است: «برخی رؤیاها ممکن است به رابطه کل فرد با کل بزرگ‌تری چون خانواده، بشریت یا نسل‌هایی که در طول زمان وجود داشته‌اند، اشاره داشته باشند»؟

- (الف) فروید
- (ب) اریکسون
- (ج) یونگ
- (د) پیازه

## روانشناسی بالینی «الف»

- ۴۸ - کدام یک از نظریه‌های پردازان زیر انسان را مثبت می‌نگرد، بر جنبه‌های تفرد، قابلیت انسان به سمت تمامیت و رشد، خردمندی درونی و در کل دگرگون کردن شخصیت‌ها تاکید دارد؟
- (الف) کارن هورنای
  - (ب) زیگموند فروید
  - (ج) گوستاو یونگ
  - (د) آفرد آدلر
- ۴۹ - کدام یک از نظریه‌های روان‌درمانی، رابطه درمانی را به صورت ترکیبی از معلم، دانشمند، به عنوان یک آموزش ثمربخش در نظر می‌گیرد؟
- (الف) درمان‌های میان فردی
  - (ب) درمان منطقی- شناختی- عاطفی
  - (ج) گشتاست درمانی
  - (د) درمان چندوجهی
- ۵۰ - کدام یک از نظریه‌های خانواده درمانی از اصول و کاربست‌های روان‌کاوی بوجود آمده است؟
- (الف) سالوادور مینوچین
  - (ب) کارل ویتاکر
  - (ج) ویرجینیا سیتر
  - (د) موری بوئن
- ۵۱ - توالی ادغام سه مرحله‌ای رشد درمان‌جو در درمان شامل: کشف، بروون‌سازی، درون‌سازی در کدام رویکرد مطرح شده است؟
- (الف) روابط موضوع
  - (ب) گشتالت
  - (ج) طرح‌واره
  - (د) شناختی- رفتاری
- ۵۲ - «اوتسیسم بچگانه بهنجار» از دیدگاه ماهلر به کدام مرحله زمانی از زندگی گفته می‌شود؟
- (الف) ۸ تا ۱۲ ماهگی
  - (ب) ۳ ماهگی
  - (ج) ۴ یا ۵ هفته اول
  - (د) ۴ یا ۵ ماهگی
- ۵۳ - در روند تحلیل رویا در روان‌درمانی «عمل رویا» dreamwork یعنی چه؟
- (الف) تغییر محتوای آشکار خواب
  - (ب) هشیار شدن فرد به محتوای خواب
  - (ج) آشکار شدن انگیزه‌ها و امیال فرد در خواب دیده
  - (د) تبدیل محتوای نهفته رویا به محتوای کمتر تهدیدکننده
- ۵۴ - کدام یک از عبارت زیر در مورد گذار (Transition) درست است؟
- (الف) گذار از احساسات منفی بیمار
  - (ب) تشویق بیمار به طرح موضوع دیگر
  - (ج) گذار از موضوعات بی‌فایده
  - (د) گذار از مراحلی از رشد

۵۵ - در مورد کسب «بینش» در روان‌درمانی کدام عبارت زیر صحیح است؟

- الف) کاوش در مورد انتقال و ضد انتقال
- ب) کاوش در مورد انتقال متقابل
- ج) کاوش مواد و دفاع‌های ناهشیار
- د) بینش به رابطه انتقالی صورت می‌گیرد.

### ارزیابی روان‌شناختی

۵۶ - وقتی درمانگر در مصاحبه بالینی سوال می‌کند: «موقع به خواب رفتن مشکلی دارید؟ چقدر طول می‌کشد تا خوابتون ببره؟» از کدام تکنیک روشن‌سازی استفاده می‌کند؟

- الف) کنکاش
- ب) وارسی علایم
- ج) اختصاصی کردن
- د) پرسش‌های هدایتگر

۵۷ - کمترین پاسخ‌های رایج (P) در تست رورشاخ در چه اختلالی بیشتر مشاهده می‌شود؟

- الف) اسکیزوفرنیا
- ب) اسکیزوئید
- ج) اختلالات خلقی
- د) اختلال شخصیت مرزی

۵۸ - کدام خرده مقیاس وکسلر از مقیاس‌های «رهایی از عامل حواسپرتی» نمی‌باشد؟

- الف) فراخنای ارقام
- ب) محاسبه
- ج) نماد ارقام
- د) طراحی مکعبها

۵۹ - **BDI** عمدتاً برای ارزیابی شدت و علائم چه اختلالی طراحی شده است؟

- الف) رشد شناختی کودکان
- ب) افسردگی
- ج) اختلال دوقطبی
- د) جسمانی‌سازی

۶۰ - کدام یک از مقیاس‌های آزمون هوشی وکسلر بطور مستقیم حافظه را اندازه‌گیری نمی‌کند؟

- الف) فراخنای ارقام
- ب) گنجینه لغات
- ج) محاسبه
- د) شbahat‌ها

۶۱ - بیماری که تمایل دارد اعمال ضداجتماعی خود را سانسور کند و در مورد مشکلاتش در مدرسه مقاومت کند در حین مصاحبه، مصاحبه‌کننده با گفتن جملات زیر او را به چالش می‌کشد: «ببینم بزن بهادر خوبی بودی؟!» یا «به نظر می‌رسد خیلی آب زیرکاه هستی مثل روباه، به نظر می‌رسد از زیر کار در می‌روی؟» مصاحبه‌کننده از چه تکنیکی استفاده کرده است؟

- الف) مبالغه
- ب) تغییر جهت
- ج) رویاروکردن
- د) القاء لاف زنی

۶۲ - کدام مقیاس زیر براساس آزمون شخصیتی میلیون (MCMII-III) جزء آسیب‌شناختی شدید شخصیت می‌باشد؟

- الف) اسکیزوئید

- ب) اختلال هذیانی

- ج) اسکیزوتاپیال

- د) شخصیت افسرده

۶۳ - کدام یک از موارد ذیل از معایب احتمالی مقیاس حافظه وکسلر III (WMS III) می‌تواند باشد؟

- الف) اجرای طولانی

- ب) محدودیت گسترده مولفه‌های حافظه

- ج) اعتبار پائین

- د) حمایت تجربی، ضعف

- ۶۴- کدامیک از افراد زیر در مقیاس مردانگی- زنانگی پرسشنامه MMPI نمره بالایی بدست می آورند؟
- (الف) آقایی که به ورزش‌های خشن گرایش دارد و رفتارهای سنتی مردانه را تایید می کند.
  - (ب) خانمی که به فعالیت‌هایی که با علائق سنتی زنانه هماهنگ است علاقمند می باشد.
  - (ج) خانمی که به شغل‌هایی که به طور سنتی ویژه مردان است، علاقمند می باشد.
  - (د) آقایی که به فعالیت‌هایی که با علائق سنتی زنانه همخوانی دارد، علاقمند است.

۶۵- هنگامی که بیمار تشنج‌های صرعی را گزارش می کند ولی تایید می کند که در زمان حمله قادر بود آنچه در اطرافش می گذرد را بشنو و ببیند، دچار چه نوع تشنجی است؟

- (د) پارشیال
- (ج) کاذب
- (ب) گراندمال
- (الف) پتی مال

## روانشناسی عمومی و رشد

۶۶- پژوهش‌های طولی مرتبط با فرایند رشد با کدامیک از مشکلات زیر مواجه می باشد؟

- (الف) افزایش تعداد جمعیت مورد مطالعه
- (ب) نادیده گرفته شدن تاثیرات فرهنگ
- (ج) افزایش آگاهی افراد از افکار خودشان بر اثر بررسی مکرر
- (د) این روش فقط مناسب سنین بزرگسالی است

۶۷- کدامیک از موارد زیر از نقصان نظریه یادگیری اجتماعی است؟

- (الف) توجه به مشارکت افراد در رشد خودشان
- (ب) عدم توجه به نقش فرهنگ و زبان
- (ج) نادیده گرفتن مشارکت افراد در فرایند رشد
- (د) افراط در نقش خانواده

۶۸- این عقیده که رشد شناختی کودکان وابسته به حمایت بزرگسالان است، متعلق به چه کسی است؟

- (د) اریکسون
- (ج) ویگوتسکی
- (ب) والن
- (الف) پیازه

۶۹- تقلید عموق عمدتا تحت تاثیر چه فرآیند است؟

- (د) واکنش چرخشی ثانوی
- (ج) وانمودسازی
- (ب) واکنش چرخشی سوم
- (الف) بازنمایی ذهنی

۷۰- مقیاس آپگار برای ارزیابی چه شاخص‌های رشدی مورد استفاده قرار می گیرد؟

- (الف) روانی- اجتماعی
- (ب) جسمانی
- (ج) شناختی
- (د) حرکتی

۷۱- اوج خودکشی در کدام دوره سنی مشاهده می شود؟

- (د) پیری
- (ج) جوانی
- (ب) نوجوانی
- (الف) میانسالی

۷۲- نوسانات خلق و گرگرفتگی در کدام مرحله رشدی بیشتر مشاهده می شود؟

- (د) پیش‌دبستانی
- (ج) حوانه
- (ب) نوجوانی
- (الف) سالمندی

- ۷۳ - مهم‌ترین ویژگی غیرمنطقی تفکر پیش عملیاتی چیست؟
- (الف) تفکر فرضیه‌ای      (ب) وامودسازی      (ج) خودمحوری      (د) برگشت‌ناپذیری
- ۷۴ - نظریه مراحل زندگی لوینسون با کدام نظریه رشد هماهنگی بیشتری دارد؟
- (الف) روانی-اجتماعی اریکسون      (ب) روانی-جنسي فروید      (ج) شناختی پیازه      (د) قضاوت اخلاقی کلبرگ
- ۷۵ - کدام یک از عصب رسانه‌ها در حافظه و توجه، اهمیت بیشتری دارد؟
- (الف) استیل کولین      (ب) دوپامین      (ج) سروتونین      (د) گلوتامات
- ۷۶ - به کودکی جهت غلبه بر ترس و اضطراب از دندانپزشک فیلم‌هایی از کودکانی که با خیال راحت و خوشحالی زیر دست دندانپزشک می‌نشینند نشان داده می‌شود. این روش تغییر رفتار چه نام دارد؟
- (الف) تقویت خویشتن      (ب) حساسیت‌زدایی      (ج) غرقه‌سازی      (د) سرمشقدی
- ۷۷ - کدام یک از نظریه‌پردازان، ضمن رد یک استعداد عمومی واحد برای حل مسئله، هوش را وابسته به چند استعداد شناختی با بنیاد زیستی می‌داند؟
- (الف) اشتربنرگ      (ب) کاردنر      (ج) اندرسن      (د) سوسی
- ۷۸ - اینکه کودکی در سخن گفتن به جای «لباس من» بگوید «من لباس» چه نوع خطایی را مرتکب شده و فراوانی آن چگونه است؟
- (الف) دستوری با فراوانی زیاد      (ب) معانی با فراوانی کم      (ج) مفهومی با فراوانی زیاد      (د) دستوری با فراوانی کم
- ۷۹ - کودکی طبقه‌بندی اشیاء را براساس کارکرد آنها انجام می‌دهد. وی چه نوع طبقه‌بندی را انجام داده است؟
- (الف) ادراکی      (ب) مفهومی      (ج) کنش‌گر      (د) پدیداری
- ۸۰ - زمانی که شخص ثالث به روابط خانوادگی آسیب می‌زند کدام یک از افراد زیر می‌توانند ترمیم‌کننده باشند؟
- (الف) معلمان و مریبان      (ب) مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها      (ج) خواهران و برادران      (د) دوستان و همسالان

بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

۸۱ - مهم‌ترین عمل اختصاصی قطعه آهیانه‌ای کدام است؟

- د) حافظه حرکتی      ج) حافظه      الف) دریافت حس دهلیزی      ب) ادرار شنیداری

۸۲ - در کدام یک از اختلالات و بیماری‌ها، دستگاه عصبی انسان دچار تباہی "Deterioration" می‌شود؟

- د) فنیل کتونوری      ج) اضطراب منتشر      ب) هیپرتیروئیدی      الف) وسوس جبری

۸۳ - ضبط حافظه حرکتی از کارکردهای اختصاصی کدام قسمت مغز می‌باشد؟

- د) قطعه پیشانی      ج) آمیگدالا      الف) هیپوکامپ      ب) سیستم لیمبیک

۸۴ - «بی‌توجهی یک طرفه» ناشی از آسیب در کدام لوب مغزی است؟

- الف) پیشانی  
ب) پس‌سری  
ج) گیجگاهی  
د) آهیانه

۸۵ - کدام دیدگاه معتقد است که ذهن فعالیت مغز است؟

- الف) دوگانه‌نگری  
ب) ماتریالیسم  
ج) ذهن‌گرایی  
د) موضع همسانی

۸۶ - کدام یک از قسمت‌ها به ترتیب مسئول در ک چیستی شئی دیده شده و مکان آن شئی هستند؟

- الف) لوب گیجگاهی - لوب آهیانه  
ب) پس‌سری - فرونتمال (پیشانی)  
ج) آهیانه - پس‌سری  
د) پیشانی - گیجگاهی

۸۷ - در آزمایش توالی کلمات از آزمودنی خواسته می‌شود که بعد از خواندن هر کلمه، توسط آزمونگر کلمه قبل را بازگو کند یعنی وقتی اولین کلمه را می‌خوانیم او چیزی نگوید و وقتی کلمه دوم را می‌خوانیم او کلمه اول را بگوید، در این صورت چه حافظه‌ای را ارزیابی می‌کنیم؟

- الف) کوتاه‌مدت  
ب) دراز‌مدت  
ج) رویدادی  
د) فعل

۸۸ - کدام گزینه در مورد فعالیت جنسی مردان صحیح است؟

- الف) کاهش سطح تستوسترون معمولاً فعالیت جنسی مردان را کاهش می‌دهد.  
ب) پایین بودن سطح تستوسترون مبنای معمول برای ناتوانی جنسی می‌باشد.  
ج) هورمون اکسی‌توسین تا حدی در لذت جنسی مشارکت دارد.  
د) افزایش اکسی‌توسین موجب کاهش لذت جنسی می‌شود.

۸۹ - قطع کردن جسم پینه‌ای چه تاثیری در رفتار انسان دارد؟

- الف) در تکالیف آشنا مثل بستن کفش دچار مشکل می‌شوند.
- ب) در تکالیف ناآشنا مثل نخ کردن سوزن بدون اشکال عمل می‌کنند.
- ج) نیروی عقلانی و انگیزش خود را حفظ می‌کنند.
- د) در برنامه‌ریزی دو عمل در یک زمان مشکل پیدا می‌کنند.

۹۰ - چه بخشی از مغز مسؤول پاسخ به محرک‌های هیجانی است؟

- الف) بادامه
- ب) هیپوتalamوس
- ج) هیپوکامپ
- د) جسم پینه‌ای

### روانشناسی بالینی

۹۱ - کدام یک از حوزه‌های زیر به فهم نقش متغیرهای روانشناختی در بیماری‌های جسمی می‌پردازد؟

- الف) روانشناسی بالینی
- ب) روانشناسی بالینی عصب‌نگر
- ج) روانپزشکی
- د) روانشناسی سلامت

۹۲ - در شکل دهی هدف نهایی سنجش، اولین گام کدام است؟

- الف) جمع‌آوری داده‌های سنجش
- ب) ابلاغ نتیجه سنجش
- ج) دریافت و روشن کردن سوال ارجاع شده
- د) برنامه‌ریزی برای روش‌های جمع‌آوری داده‌ها

۹۳ - کدام نوع روان‌مانی برای درمان اختلال شخصیت مرزی مناسب‌تر است؟

- الف) رفتار درمانی شناختی
- ب) روان تحلیل‌گری
- ج) گشتالت درمانی
- د) رفتار درمانی دیالکتیک

۹۴ - تحریف شناختی «اگر در دانشگاه پذیرفته نشوم، زندگی‌ام نابود می‌گردد.» با کدام گزینه هماهنگ‌تر است؟

- الف) فاجعه‌سازی
- ب) تفکر دوقطبی
- ج) شخصی‌سازی
- د) تعمیم افراطی

۹۵ - میوه‌فروشی، میوه‌هایش را به قیمت غیرمتعارف عرضه می‌کند، وقتی از او علت گران‌فروشی‌اش پرسیده می‌شود می‌گوید «همه گران می‌فروشند»، او از چه مکانیسم دفاعی استفاده کرده است؟

- الف) واکنش وارونه
- ب) سرکوبی
- ج) فرافکنی
- د) تثبیت

## روانشناسی بالینی «الف»

- ۹۶ - زمانی که روانشناس بالینی به جای اتكاء بر اطلاعات بعدی، به اطلاعات نخست حاصل از سنجش تاکید می‌کند،  
 دچار کدام نوع سوگیری شده است؟
- (د) اکتساف براساس دسترس پذیری      (ج) لنگری      (ب) فرهنگی      (الف) تایید
- ۹۷ - موفقیت درمان به روش واقعیت مجازی در درمان کدام اختلال زیر ثابت شده است؟
- (Acrophobia)      (ADHD)      (MDD)      (PtSD)      (الف)
- ۹۸ - معمولاً مهم‌ترین عامل در سودمند واقع شدن گروه درمانی کدام است؟
- (د) همگانی بودن      (ج) ایجاد امید      (ب) انسجام گروهی      (الف) نوع دوستی
- ۹۹ - شرکت‌کننده سومی که در مواجهه‌های درمانی وجود دارد، کدام است؟
- (الف) تکالیف درمانی      (ب) متغیرهای مربوط به مراجع      (ج) رابطه درمانی      (د) سوپر وایزر درمانگر
- ۱۰۰ - هنگامی که بیمار به سوال‌های مشابه روان‌شناسان بالینی پاسخ متفاوتی می‌دهد چه اتفاقی روی داده است؟
- (د) واریانس بیمار      (ج) واریانس اطلاعات      (ب) واریانس ملاک      (الف)
- ۱۰۱ - کدام اصل جزو اصول عمومی آیین‌نامه اخلاقی انجمن روانشناسی آمریکا نمی‌باشد؟
- (الف) وفاداری و مسؤولیت‌پذیری      (ب) صداقت      (ج) عدالت      (د) رازداری
- ۱۰۲ - در مصاحبه، هنگامی که مراجع به اظهار نظر ترغیب می‌شود تا سوء تفاهم‌هایی که ممکن است به روند درمان آسیب برساند از بین برود، چه نوع مصاحبه‌ای صورت گرفته است؟
- (د) آماده‌سازی      (ج) مشکل ارجاع شده      (ب) پذیرش      (الف) گزارشی
- ۱۰۳ - بدیهی ترین عامل که اعتبار مصاحبه بالینی را به خطر می‌اندازد کدام است؟
- (الف) سوگیری شخصی مصاحبه‌گر      (ب) ذهنیت قبلی مصاحبه‌گر      (ج) منابع اطلاعاتی متنوع      (د) غلط به یاد آوردن
- ۱۰۴ - سومین مرحله فرآیند مشاهده در روان‌شناسی بالینی کدام است؟
- (د) رمزبندی رفتارها      (ج) برانگیختن      (ب) ثبت      (الف) انتخاب
- ۱۰۵ - هنگامی که به محیط کار درمانگر مثلاً کار در زندان و با خلافکاران خشن و مقاوم می‌پردازیم درمانگر با چه مشکلی احتمالاً روبرو می‌شود؟
- (د) نگرشی      (ج) محیطی      (ب) وضعیتی      (الف) قابلیتی

## آمار و روش تحقیق

- ۱۰۶ - به میزان تعمیم‌پذیری یافته‌های یک تحقیق از محیط مورد پژوهش به شرایط محیطی دیگر اطلاق می‌شود؟  
 الف) اعتبار جامعه      ب) اعتبار بوم‌سناختی      ج) اعتبار درونی      د) اعتبار پیش‌بینی
- ۱۰۷ - این شاخص مقدار واریانس در متغیر ملاک را نشان می‌دهد که بوسیله یک یا چند متغیر پیش‌بینی تبیین می‌شود؟  
 د) F      ج)  $R^2$       ب) R      الف)  $\beta$  (بتا)
- ۱۰۸ - در یک تحقیق همبستگی وقتی هر دو متغیر مقوله‌ای و ترتیبی باشند، استفاده از کدام شاخص آماری مناسب‌تر است؟  
 د) فی      ج) کریمر      ب) لامبدا      الف) گاما
- ۱۰۹ - در این نوع پژوهش محقق می‌تواند به تغییرات بوجود آمده در افراد خاص توجه کند و دلایل اجتماعی ایجاد‌کننده این تغییرات را بیابد؟  
 د) تحقیق پانلی      ج) تحقیق مقطعی      ب) همدسته‌ای      الف) روند پژوهشی
- ۱۱۰ - وقتی نمونه‌گیری نظامدار (سیستماتیک) روش مناسب‌تری برای انتخاب نمونه است که .....  
 الف) جامعه مورد نظر غیرمتجانس است.  
 ب) یک نمونه بزرگ باید از یک فهرست منظم انتخاب شود.  
 ج) یک نمونه بزرگ بایستی از فهرستی غیرمنظم انتخاب شود.  
 د) تفاوت بین گروه‌های کنترل و آزمایشی بسیار کم باشد.
- ۱۱۱ - کدام مورد به عنوان خطای نوع اول در نظر گرفته می‌شود؟  
 الف) رد کردن فرض تحقیق وقتی فرض تحقیق درست است.  
 ب) رد کردن یک فرض صفر وقتی فرض صفر درست است.  
 ج) پذیرش فرض صفر وقتی فرض صفر نادر است.  
 د) استفاده از آزمون  $t$  مستقل در نمونه‌های وابسته
- ۱۱۲ - وقتی توزیع نمره‌ها متقارن باشد، وضعیت میانگین نسبت به میانه توزیع چگونه است؟  
 الف) میانگین  $<$  میانه  
 ب) میانگین = میانه  
 ج) میانگین  $>$  میانه  
 د) میانگین  $\neq$  میانه
- ۱۱۳ - در کدام پژوهش نمی‌توان از منابع دست دوم یا چکیده‌های پژوهشی استفاده کرد?  
 الف) فراتحلیل  
 ب) تحقیقات کیفی  
 ج) پس رویدادی  
 د) آینده‌نگر
- ۱۱۴ - در تحلیل واریانس یکطرفه اگر  $n_1=20$ ،  $n_2=18$  و  $n_3=23$  باشد، درجات آزادی درون‌گروه‌ها کدام مقدار است؟  
 د) ۵۳      ج) ۵۹      ب) ۵۸      الف) ۶۱

۱۱۵ = هر اندازه که اختلاف بین گروه‌ها افزایش پیدا کند، نسبت F ..... .

- (الف) کاهش می‌یابد
- (ب) تغییر نمی‌کند
- (ج) کوچک‌تر از یک می‌شود
- (د) افزایش می‌یابد

۱۱۶ - در محاسبه ضریب همبستگی بین دو متغیر، تعداد داده‌ها ( $N=20$ )، درجه آزادی (df) کدام است؟

- (الف) ۱۸
- (ب) ۲۰
- (ج) ۱۹
- (د) ۱۷

۱۱۷ - جمع آوری داده‌ها طی چندین زمان مختلف را به کدام روش پژوهش می‌توان منتسب نمود؟

- (الف) مقطعي
- (ب) دلفي
- (ج) طولي
- (د) پس-رويدادي

۱۱۸ - تعمیم‌پذیری یافته‌های پژوهشی متکی بر کدام شاخص زیر است؟

- (الف) اعتبار درونی
- (ب) اهداف پژوهشی
- (ج) مدل آماری
- (د) اعتبار بیرونی

۱۱۹ - چنانچه پژوهشگری در یک آزمایش قصد دارد اثر بیش از یک متغیر مستقل را بر متغیر وابسته مطالعه نماید چه

طرحی را پیشنهاد می‌کنید؟

- (الف) عاملی
- (ب) تک‌آزمودنی
- (ج) یک عاملی با سطوح مختلف
- (د) همبستگی

۱۲۰ - برای تعیین متغیرهای مکنون در ساخت یک پرسشنامه چه نوع تحلیل آماری را پیشنهاد می‌نمایید؟

- (الف) رگرسیون
- (ب) واریانس
- (ج) واریانس چند متغیری
- (د) عامل

**Part One: Reading comprehension**

**Directions:** Read the following passages carefully. Each Passage is followed by some questions. Complete the questions with the most suitable words or phrases (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

**Passage 1**

The translational biochemical theory of depression was the biogenic monoamine hypothesis which has been the main framework for explaining depression for the last 25 years. This theory was originally based on the observation that reserpine, which depletes monoamine neurotransmitters (e.g. noradrenaline and serotonin) in the brain, produces depression. This hypothesis proposes that depression results from a deficiency in these monoamines at critical synapses in the brain. It is supported by the action of antidepressant drugs, which relieve depression by increasing the turnover of monoamine neurotransmitters, but it cannot explain the delayed action of these antidepressant drugs.

**121 – Experiments have shown that reserpine .....**

- a) reduces noradrenaline and serotonin
- b) can serve as a monoamine
- c) can function as an anti-depressant drug
- d) promotes the relief of depression

**122 – The hypothesis mentioned explains the cause of depression as the.....**

- a) use of antidepressants
- b) inadequacy of monoamines
- c) turnover of monoamines
- d) critical synapses in the brain

**123 – It (line 7) refers to .....**

- a) action of antidepressant drugs
- b) turnover of monoamine
- c) hypothesis
- d) depression

**124 – Antidepressant drugs relieve depression by.....**

- a) restoring monoamine neurotransmitters
- b) suppressing the lost neurotransmitters
- c) enhancing the deficiency of neurotransmitters
- d) making the synapses in the brain critical

**125 – The mentioned hypothesis cannot account for the .....**

- a) depletion of neurotransmitters
- b) way antidepressant drugs work
- c) reasons behind the incidence of depression
- d) slow functioning of

A variety of theorists, using case studies, experiments and a variety of research methods, have attempted to better understand the sources of creativity and innovation in individuals. While these efforts have contributed significantly to broadening our comprehension of the subject, there is nonetheless disagreement between theorists and many hypotheses that remain to be fully substantiated. The challenge lies partially in the nature and definition of creativity itself. Broad, complex and multi-faceted, creativity can take many forms and can be found within a variety of contexts. It is embodied by individuals with a broad range of personal characteristics and backgrounds. It appears that the only rule is that there are no hard and fast rules concerning the sources of creativity.

Cognitive psychology provides the most prolific and developed perspective on the sources of individual creativity. In 1950, J.P. Guilford, then President of the American Psychological Association, stated in his presidential address that the topic of creativity deserved greater attention. Following this seminal call to action, psychological research on creativity expanded significantly. These efforts have concentrated on the cognitive processes behind creativity, the characteristics of creative people, the development of creativity across the individual life span, and the social environments most conducive to creativity.

**126 – Regarding the sources of creativity, the current view is that .....**

- a) one's individual characteristics are the most important factors
- b) the social environment where one is brought up is more significant
- c) cognitive processes are the underlying source
- d) we have failed to definitely determine them

**127 – One problem regarding identifying the sources of creativity is the.....**

- a) compromise achieved in forming theorists
- b) ambiguity of creativity definition
- c) existence of hard and fast rules
- d) limited variables affecting creativity

**128 – It is said that the hypotheses on the sources of creativity are .....**

- a) quite comprehensive
- b) too general to prove
- c) limited in most aspects
- d) yet to be verified

**129 – According to Guilford, creativity .....**

- a) requires greater focus
- b) should be redefined
- c) basically results from cognitive processes
- d) is more developed through nurture

**130 – The paragraph is mainly related to .....**

- a) origins of creativity
- b) cognitive psychology
- c) simplicity of innovation
- d) mental theories and hypotheses



## Passage 3

Over the next decade, I suspect you will start to see a huge advertising blitz highlighting the need to treat and manage sarcopenia (muscle wasting). There will be a lot of discussion about mitochondria—the little organelles or “energy generators” that reside in each cell. Mitochondria combine oxygen and nutrients to create fuel for cells.

Mitochondria sort of operate on their own, independently from the rest of the cell. They have their own DNA and repair systems and multiply on their own. Over time, their genetic material mutates and the number of mutations overwhelms their ability to make necessary repairs. As a result, mitochondria start to malfunction and die. In the process, muscle cells shrink and die. Many in the scientific community think this is the underlying cause of aging.

The pharmaceutical industry is working on drugs that counteract the damage from mutations and help preserve mitochondrial function. We have seen many similar situations time and time again with drugs to reduce cholesterol, increase bone density, and so on. In every case, the results are underwhelming and the side effects very often outweigh the benefits. Changing and artificially manipulating body chemistry can have miraculous effects in the short term. And it can definitely be a godsend in emergency situations. But long-term manipulation, or what the pharmaceutical industry now calls “managing a disease”, is not always so advantageous (at least to the patient anyway).

**131 – The author thinks that one can slow the aging process by .....**

- a) taking conventional drugs
- b) controlling mitochondria erosion
- c) reducing cholesterol level
- d) manipulating body chemistry

**132 – Mitochondria are considered to be ..... of each cell.**

- a) repair system
- b) nutrient consumer
- c) energy source
- d) material filler

**133 – “It” in line (15), refers to .....**

- a) drugs effect
- b) body chemistry
- c) changing mitochondria
- d) manipulating cholesterol level

**134 – The phrase “a godsend” is used to .... drug use.**

- a) promote long-term
- b) praise short-term
- c) blame
- d) deny

**135 – All of the following are true except that mitochondria .....**

- a) can repair themselves
- b) can multiply on their own
- c) are independent of other cells
- d) are muscle cell generators

According to a new study, mutations in genes that occur spontaneously may contribute to congenital heart diseases in children. These mutations may contribute to about 10 percent of cases of congenital heart disease in children, which is the most common type of birth defect in the United States, the study said. About 40,000 babies are born each year with congenital heart disease.

While some chromosomal abnormalities (such as Down syndrome) and infections during pregnancy are known to cause congenital heart disease, the new study shows that spontaneous gene mutations during fetal development affect the development of brain and heart, and may lead to congenital heart disease in children with healthy parents.

In the study, researchers looked at the rate of spontaneous mutations in 362 children with severe congenital heart disease, 264 healthy children and parents of both groups.

Although children in both groups had about the same number of spontaneous mutations, the locations of those mutations were markedly different in the two groups. "The mutations in patients with congenital heart disease were found much more frequently in genes that are highly expressed in the developing heart," said study researchers Christine Seidman, a Howard Hughes Medical Institute investigator.

This finding provides insights for future research, and may someday lead to better treatment options the researchers said.

**136 – Reading the passage, we understand that congenital heart diseases .....**

- a) are caused by gene mutations
- b) must be inherited from a parent
- c) arise due to conception
- d) mostly result from chromosomal abnormalities

**137 – The commonest anomaly at birth in American children is .....**

- a) birth defect
- b) heart disease
- c) gene mutation
- d) chromosomal abnormality

**138 – Down syndrome is mentioned as an example of .....**

- a) chromosomal defects
- b) pregnancy infections
- c) congenital heart diseases
- d) inborn heart defects

**139 – The disease in question is even seen in children with .....**

- a) healthy parents
- b) afflicted parents
- c) a bad gene in both parents
- d) a defective gene in one parent

140 – A good title for the passage is ..... .

- a) 10 percent of American babies suffer from heart disease
- b) Spontaneous gene mutations linked to kid's heart defects
- c) American babies: highest percentage in congenital heart disease
- d) Pregnancy chromosomal abnormalities due to heart defects

#### Passage 5

Like milk, yogurt contains important nutrients such as protein and calcium. Traditional yogurt is made by adding two bacterial cultures to milk to “ferment” the lactose into lactic acid, giving the product a tart, sour flavor and creating the thick consistency. If the yogurt is chilled rather than heated after fermentation, the bacteria remain alive and the product can be labeled as containing “live” or “active” cultures, which makes it a probiotic(i.e good for your gut).Studies show that live, active probiotic cultures can improve digestive health and regulation of the immune system. The practice of choosing a healthy yogurt is all about checking the nutrition facts (paying attention to added sugars and protein content) and the ingredient list( to avoid additives and sweeteners).While common ingredients like pectin and guar gum are derived from plant sources, their presence is a sign of a poorer-quality product. Sugar will show up in most flavored yogurts, so you might consider choosing a plain yogurt and adding your own fruit of berries. If you are choosing a flavored yogurt, seek one with low sugar content. Synthetic sweeteners like high-fructose corn syrup should be completely avoided. Additionally, choose organic whenever possible. If organic is not an option, look for the words “rBGH-free”, “hormone-free” or “grass-fed” on the label.

141 – The passage mainly focuses on ..... of yogurt.

- a) benefits
- b) sweeteners
- c) complications
- d) preservatives

142 – The passage recommends yogurt ..... .

- a) with synthetic flavor
- b) free of hormone
- c) with active culture
- d) with corn syrup

143 – Bacterial culture is used as something ..... .

- a) to be avoided
- b) increasing thickness
- c) giving flavor
- d) to preserve ingredients

144 – The writer believes that “pectin” is ..... .

- a) a plant product and beneficial
- b) a plant product but harmful
- c) synthetic but beneficial
- d) organic but high in fructose

145 – In buying dairy products ..... yogurt should be avoided.

- a) fructose-added
- b) probiotic-contained
- c) flavor-added
- d) guar-derived

**Part two: Vocabulary Questions:**

Directions: Complete following sentences by choosing the best answer.

146 – Despite its popular acceptance, the theory that inactivity causes obesity ..... evidence.

- a) lacks
- b) provides
- c) possesses
- d) aggregates

147 – The doctor assessed all possible solutions to choose the best..... .

- a) complication
- b) alternative
- c) principal
- d) compliment

148 – Reviewing the last 8 months' events, one can easily ----- that another manager will be appointed by administrative board sooner or later.

- a) anticipate
- b) elaborate
- c) emancipate
- d) appreciate

149 – The teacher is going to ----- a class survey to find out the level of awareness of the students about endangered animals.

- a) contract
- b) intervene
- c) devote
- d) conduct

150 – People are advised to avoid adverse emotions since they tend to ----- the immune system.

- a) potentiate
- b) depress
- c) enhance
- d) appreciate

151 – Treatment of some diseases consists of abstinence and multiple vitamin-----.

- a) supplementation
- b) resistance
- c) deficiency
- d) tolerance

152 – Toxins can harm our cells if they are ----- or absorbed into our bloodstream.

- a) inhaled
- b) infested
- c) reversed
- d) rehearsed

153 – The presenting signs and symptoms of the patient were ----- enough to help physicians to achieve proper diagnosis.

- a) convincing
- b) inconclusive
- c) inadequate
- d) pervasive

154 – In medical practices, diagnosis----- treatment as a rule.

- a) emerges from
- b) precedes
- c) contradicts
- d) rules out

- 155 - Although he is not highly educated, his talent ----- his deficiency; he is usually successful in his affairs.
- a) compensates for      b) refers to      c) searches for      d) contributes to
- 156 - Governments are expected to ----- the laws that are in conflict with the community's benefits.
- a) adopt      b) abolish      c) achieve      d) acquire
- 157 - Elevated workplace noises can cause numerous health problems like hearing impairment, hypertension, -----, and sleep disturbance.
- a) prudence      b) extravagance      c) indulgence      d) annoyance
- 158 - Flexibility begins to----- with age as connective tissue stiffen, muscles shorten and joints become drier as synovial fluid dries up.
- a) disseminate      b) consolidate      c) deteriorate      d) upgrade
- 159 - The manager's suggestion appeared so ----- that it aroused the committee members' interest and appreciation.
- a) restricting      b) confusing      c) intriguing      d) conflicting
- 160 - Due to the lack of sufficient evidence, the physicians ----- that the cause of the disease may be a virus.
- a) substantiated      b) commanded      c) calculated      d) postulated