

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت بهداشت، فناهن و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی

دیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

سوالات آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)

رشته: روان‌شناسی پایه‌ی

سال تحصیلی ۹۰-۹۱

تعداد سوالات: ۱۵۰

زمان: ۱۵۰ دقیقه

تعداد صفحات: ۲۱

### مشخصات داوطلب

نام: .....

فام خانوادگی: .....

داوطلب عزیز لطفاً قبل از شروع پاسخگویی، دفترچه سوالات را از نظر تعداد صفحات به دقت مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود هرگونه اشکال به مستولین جلسه اطلاع دهید.

توجه: استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.



مرکز سنجش آهونش پزشکی

مشاوره رایگان

جزوه و کتب درسی

آزمون‌های کشوری

کلاس {حضوری آفلاین}

## آمار و روش تحقیق

سوال ۱ - اگر در مشاهدات داده‌های پرت (Outlier) وجود داشته باشد، بر کدام شاخص زیر تأثیر قابل توجهی دارد؟

(الف) میانگین  
(ب) میانگین  
(ج) نما  
(د) فاصله چارک اول و سوم

سوال ۲ - در یک توزیع پوآسن با میانگین  $\lambda$  اگر احتمال صفر را با  $P(0)$  و احتمال یک را با  $P(1)$  نشان دهیم، می‌توان گفت:

- (الف) همواره  $P(1) > P(0)$   
(ب) همواره  $P(1) < P(0)$   
(ج) همواره  $P(1) = P(0)$   
(د) رابطه  $P(0)$  و  $P(1)$  به مقدار  $\lambda$  بستگی دارد.

سوال ۳ - اگر جامعه‌ای به اندازه  $N$  فرد به دو زیر مجموعه به اندازه‌های  $N_1$  و  $N_2$  فرد تقسیم شود و میانگین صفت در این دو زیرگروه به ترتیب برابر  $m_1$  و  $m_2$  باشد، آنگاه در مورد میانگین کل جامعه می‌توان گفت:

- (الف) همواره از  $m_2$  بزرگتر است.  
(ب) همواره برابر  $(m_1 + m_2)/2$  است.  
(ج) همواره بین دو میانگین  $m_1$  و  $m_2$  قرار دارد.  
(د) بستگی به واریانس صفت دارد.

سوال ۴ - کدام مورد درباره تصحیح یتس (Yate's) صحیح می‌باشد؟

- (الف) در نمونه‌های بزرگ تاثیر زیادی دارد  
(ب) تصحیح پیوستگی در جداول توافقی  $m \times n$  است، برای تعیین رابطه بین دو متغیر اسمی یا طبقه‌ای می‌باشد.  
(ج) تصحیح پیوستگی در جداول  $2 \times 2$  توافقی برای تعیین رابطه بین دو متغیر اسمی یا طبقه‌ای می‌باشد  
(د) فقط بر اساس نمونه‌های با حجم بیشتر از ۴۰ کاربرد دارد.

سوال ۵ - اگر SST، SSR و SSE به ترتیب مجموع مجددات کل، رگرسیون و خطایشند، کدامیک از موارد زیر ضریب تعیین را نشان می‌دهد؟

- (الف)  $\frac{SSE}{SST}$   
(ب)  $\frac{SST}{SSE}$   
(ج)  $\frac{SST}{SSE}$

سوال ۶ - جدول زیر، جدول آنالیز واریانس را برای ۳ جامعه نشان میدهد، مقدار F محاسبه شده چقدر است؟

	SS	DF
بین گروهها	۳۶	
داخل گروهها		
جمع	۱۵۰	۴۰

(ب)

(د)

(الف) ۶

(ج) ۱۰



سوال ۷ - اگر مدل رگرسیونی قند خون (FBS) افراد بر حسب وزن (W) آنان با ضریب تعیین ۹۰٪ به صورت زیر باشد:  $FBS = 20 + 2W$

کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

- الف) قند خون هر فرد با وزن ۶۰ کیلوگرم برابر ۱۴۰ میلی‌گرم بر دسی لیتر است
- ب) متوسط قند خون افراد با وزن ۶۰ کیلوگرم ۱۴۰ میلی‌گرم بر دسی لیتر برآورد می‌شود
- ج) اگر وزن فرد مشخصی ۵ کیلوگرم افزایش یابد قند خون او ۱۰ میلی‌گرم بر دسی لیتر افزایش می‌یابد
- د) با کاهش یک کیلوگرم از وزن هر فرد، قند خون او حتماً ۲ میلی‌گرم بر دسی لیتر کاهش می‌یابد

سوال ۸ - اگر فرضیه دو دامنه در سطح  $\alpha$  معنی‌دار باشد در صورتی که فرضیه بصورت یک دامنه تنظیم شود با ثابت نگهدارشتن سایر شرایط،

- الف) در سطح  $\alpha$  حتماً معنی‌دار خواهد شد.
- ب) معنی‌داری فرضیه بستگی به جهت فرضیه مقابل دارد.
- ج) در سطح  $\frac{\alpha}{2}$  قطعاً معنی‌دار خواهد شد.
- د) در سطح  $\alpha$  قطعاً معنی‌دار نخواهد شد.

سوال ۹ - اگر نمره پیش‌بینی و  $S_{\bar{Y}}$  خطای استاندارد و  $t$  مقدار بحرانی برای درجه آزادی  $n-2$  و میانگین  $X$  متغیر مستقل باشد، فاصله اطمینان میانگین نمره پیش‌بینی خطی کدام گزینه زیر می‌باشد؟

- الف)  $\hat{Y} \pm (t)(S_{\bar{Y}})$
- ب)  $\bar{Y} \pm (t)(S_{\bar{Y}})$
- ج)  $S\hat{Y} \pm (t)(\bar{X})$
- د)  $\bar{X} \pm (t)(S_{\bar{X}})$

سوال ۱۰ - در بررسی خطی بودن رگرسیون  $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$  با ۲۷ مشاهده در صورتی که مجموع مربعات رگرسیون  $SSR = 100$  و مجموع مربعات خط  $SSE = 50$  باشد، کدام گزینه همواره صحیح است؟

- الف)  $\beta_1 = 0$
- ب)  $\beta_0 = 0$
- ج)  $\beta_0 \neq 0$
- د)  $\beta_1 \neq 0$

سوال ۱۱ - طرح جفت‌های همانند چه وقتی ایده‌آل است؟

- الف) به سرعت نمرات آزمودنی‌ها مربوط به متغیرهای همانندسازی دست پیدا کنید و متغیر همانندسازی با متغیر وابسته هماهنگ کامل تعداد آزمودنی کم باشد.
- ب) به سرعت نمرات آزمودنی‌ها مربوط به متغیرهای همانندسازی دست پیدا کنید و متغیر همانندسازی با متغیر وابسته هماهنگ کامل به تعداد آزمودنی زیاد باشد.
- ج) به سرعت نمرات آزمودنی‌ها مربوط به متغیرهای همانندسازی دست پیدا کنید و متغیر همانندسازی با متغیر وابسته هماهنگ و کامل و آزمودنی‌ها را نتوان به راحتی در اختیار گرفت.
- د) به سرعت نمرات آزمودنی‌ها مربوط به متغیرهای همانندسازی دست پیدا کنید و متغیر همانندسازی با متغیر وابسته هماهنگ کامل و تعداد آزمودنی‌ها برای همانندسازی متقابل کافی باشد.

- سوال ۱۲ - شرایط انجام یک طرح آزمایشی همواره داشتن کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟
- ب) مداخله داشتن و وجود کنترل
  - الف) کنترل و ساختگی نبودن
  - ج) مداخله داشتن و ساختگی نبودن
  - د) کنترل و ساختگی نبودن و مداخله داشتن

- سوال ۱۳ - کدامیک از گزینه‌های زیر مراحل اجرای پژوهش تاریخی را شامل نمی‌شود؟
- ب) جمع‌آوری اطلاعات
  - الف) صورت‌بندی کردن فرضیه
  - ج) تفسیر و نتیجه‌گیری
  - د) پایانی پرسشنامه

- سوال ۱۴ - روش‌های مختلف تحقیق در زمینه یابی‌های طولی عبارتند از:
- ب) روند، گروه‌های بزرگ، مداخله‌ای
  - الف) گروه‌های بزرگ، گروه‌های منتخب، مداخله‌ای
  - ج) روند، گروه‌های منتخب، مداخله‌ای
  - د) روند، گروه‌های بزرگ، گروه‌های منتخب

- سوال ۱۵ - در یک تحقیق طولی، متغیر محرك کدام نوع از متغیرهای زیر است؟
- ب) وابسته
  - الف) مستقل
  - ج) ثابت
  - د) پیامد

### آزمون‌های روانی

- سوال ۱۶ - کدامیک از موارد زیر باعث می‌شود تا اعتبار تشخیصی روانشناسان بالینی در مصاحبه‌ها مخدوش شود؟
- ب) تعلق به طبقه اقتصادی خاص
  - الف) تواضع و فروتنی
  - ج) ضعف اعتماد به نفس مراجع
  - د) انتظارات مصاحبه‌گر

- سوال ۱۷ - کدام یک از موارد زیر سخنگام‌در پرسشنامه روانی کالیفرنیا را توصیف می‌کند؟
- ب) بروونگرایی همراه با گرایش به انتقاد از ارزش‌ها و اعتقادات سنتی
  - الف) درونگرایی همراه با گرایش به انتقاد از ارزش‌ها و اعتقادات سنتی
  - ج) بروونگرایی همراه با گرایش به علاقمندی و جانبداری از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی
  - د) بروونگرایی همراه با گرایش به انتقاد از ارزش‌ها و اعتقادات سنتی

- سوال ۱۸ - کدام یک از شاخص‌های زیر نشان‌دهنده عدم تکانشگری در آزمون آدمک می‌باشد؟
- ب) افزایش اندازه‌ها
  - الف) تأکید بر چشم‌ها
  - ج) بسط جنسیتی
  - د) ساده سازی بدن

- سوال ۱۹ - بیماری که تکالیف دیداری - ساختاری را به صورت پاره پاره و جدا از هم انجام می‌دهد و گشتالت کلی طرح را نادیده می‌گیرد احتمالاً دچار ضایعه در کدام بخش مغز است؟
- ب) نیمکره چپ
  - الف) ساقه مغز
  - ج) نیمکره راست
  - د) مخچه



سوال ۲۰ - هنگامی که بیمار بدون اینکه مسیر خاصی را دنبال کند صحبت می کند، در جزئیات نامرتب غرق می شود یا از مشکلات اشخاص دیگر صحبت می کند چه تکنیکی توسط درمانگر به کار گرفته می شود؟

- ب) پژواک
- الف) هدایت مجدد
- د) روپاوهی کردن
- ج) گذارهای تسريع شده

سوال ۲۱ - مفهوم تحلیل کارکردی مصدق کدام یک از موارد زیر است؟

- الف) یک روش تحلیل آماری جهت تعیین متغیرهای اصلی
- ب) تحلیل دقیق حرکت‌های پیشایند رفتار و پیامدها
- د) بررسی رفتاری سیستم عصبی
- ج) یک تکنیک خانواده درمانی

سوال ۲۲ - کدام یک از موارد زیر از جنبه‌های مورد توجه متخصصان بالینی در گزارش نویسی است؟

- الف) تعیین مشکل و تعیین مخاطبان
- ب) رعایت ساختار و محتوای گزارش
- د) مطرح نکردن موضوع گزارش با مراجع
- ج) نوشتمن کلی و مختصر گزارش

سوال ۲۳ - کدام یک از عوامل زیر روی نمرات آزمون‌های عصبی - روانی تأثیر نمی‌گذارد؟

- ب) توانایی فرد قبل از بیماری
- الف) راست دست و چپ دست بودن
- د) آزمون مورد استفاده
- ج) سن، جنس و تحصیلات

سوال ۲۴ - در تحلیل کیفی پاسخ‌های آزمودنی در وکسلر وقتی شخص می‌گوید از مشاهده آتش سوزی در یک تشارو «فریاد می‌زند» نشانه کدام یک از موارد می‌تواند باشد؟

- ب) شخصیت نمایشی
- الف) تکانشگری
- د) خودنشیفتگی
- ج) شخصیت ضد اجتماعی

سوال ۲۵ - «OX3» نتیجه ارزیابی کدام قسمت از مصاحبه بالینی است؟

- ب) حافظه
- الف) جهت‌یابی
- د) بینش
- ج) قضاوت

سوال ۲۶ - نمره پایین در خرده مقیاس طراحی مکعبها در آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان نشانگر کدام یک از مشکلات زیر نمی‌باشد؟

- ب) احتمال آسیب نیمکره راست
- الف) دشواری در یکپارچه کردن ادراکات دیداری
- د) هشیاری ذهنی ضعیف
- ج) اشکال در حفظ و تداوم کوشش

سوال ۲۷ - رؤیکردهای بالینی و آماری از نظر مقایسه چه وضعیتی دارند؟

- الف) این دو مقوله قابل مقایسه نیستند.
- ب) یافته‌ها متناقض و غیرقابل اعتماد است.
- ج) تقریبا در تمام مطالعات پیش‌بینی آماری برتر از بالینی است.
- د) تقریبا در تمام مطالعات پیش‌بینی بالینی برتر از آماری است.



سوال ۲۸ - وقتی ضریب کاپا بین ۰/۷۵ تا ۱ کدامیک از موارد زیر را می‌توان درست تلقی کرد؟

- (الف) توافق بین ارزیاب‌ها عالی است.
- (ب) همخوانی شناسی است.
- (ج) میزان ضریب پیش‌بین حدود ۶۰ درصد است.
- (د) از مدل حساسیت بالا و ویژگی پایین دارد.

سوال ۲۹ - کدامیک از موارد زیر در رفتارهای آنچه آمیز مصاحبه‌گر صحیح است؟

- (الف) رفتار توجه‌آمیز در اساس کلامی است.
- (ب) ردگیری کلامی یکی از ابعاد مهم رفتار توجه‌آمیز است.
- (ج) سی درصد ارتباط به صورت کلامی و بقیه یعنی غیرکلامی است.
- (د) بیشتر مراجعان وقتی مصاحبه‌گر حرف می‌زنند چشمی را مناسب‌تر می‌دانند.

سوال ۳۰ - درمانجویی ضمن بازگوکردن شرجی خود، متوجه می‌شود که درمانگر، صندلی خود را به او نزدیک‌تر کرده، با تکان دادن سر و گفتن «خوب»، «بله»، «بعد چی شد» مایل به شنیدن ادامه مصلحتی است. این رفتار درمانگر عبارتست از:

- (الف) رویارویی (Confrontation)
- (ب) تسهیل (Facilitation)
- (ج) تصریح (Clarification)
- (د) گذار (Transition)

سوال ۳۱ - در رابطه بالینی معمولاً از تفاهم انتکه می‌کنیم. کیفیت این رابطه را با کدامیک از این زیر می‌توان توصیف کرد؟

- (الف) کاملاً قابل توصیف است.
- (ب) غیرقابل توضیح است.
- (ج) به کمک شهود نمی‌توان توصیف کرد.
- (د) فقط به کمک ابزارهای عینی می‌توان توصیف کرد.

سوال ۳۲ - کدامیک از موارد زیر مربوط به امتحانات لحن غیررسمی و تعاملی و دلگرم‌کننده‌های دیگر در مصاحبه نمی‌باشد؟

- (الف) به حافظه مصاحبه‌گر فشار نمی‌آید.
- (ب) اینکه چه مطالبی اهمیت بیشتری دارد را بیکاره مراجع می‌گذارد.
- (ج) به ایجاد رابطه مبتنی بر همکاری کمک می‌کند.
- (د) موجب افشا - خویش درمانجو می‌شود.

سوال ۳۳ - در آزمون BDI-II نمره ۱۸ تا ۲۰ این مسطح کلی افسردگی را نشان می‌دهد؟

- (الف) افسردگی خفیف
- (ب) افسردگی متوسط
- (ج) افسردگی شدید
- (د) افسردگی غیربالینی

سوال ۳۴ - روانشناسی با رویکردی رفتار-شناختی از بیمار وسوسی این سوال را می‌پرسد که تیه خاطر اینکه افکار وسوسی پدید نیاید، کارهایی هست که تیه انجام دهید؟ او در پی ارزیابی کدام یک از اینهای زیر است؟

- (الف) اجتناب غیرفعال
- (ب) اجتناب فعل
- (ج) آثین مندی‌های آشکار (overt rituals)
- (د) آثین مندی‌های ناآشکار (covert rituals)

سوال ۳۵ - کدام آزمون زیر کارکرد هیجانی و سطح آسیب روانی را می‌سنجد؟

- الف) رورشاخ  
ب) نقاشی خانواده  
ج) معاینه وضعیت روانی  
د) مقیاس نالمیدی بک

سوال ۳۶ - پاسخ فردی به محل کارت شماره IV رورشاخ به این صورت است: «مثلاً یک فرشته که به نظر من رسید نشسته، به درختی تکیه داده و پاهایش را دراز کرده است. چون پاهایش بزرگ است و سرش کوچک» کدام نمره‌گذاری براساس سیستم اکسنر برای این پاسخ صحیح است؟

- ب)  $W+ F_0 (H), Bt$   
د)  $W_0 F, FD_0 (H), Bt$

- الف)  $W_0 M_0 (H), Bt$   
ج)  $W+ M.FD_0 (H), Bt$

سوال ۳۷ - در قضاوت بالینی، دقت ادراک شخص از دیگران با کدامیک از موارد زیر ارتباط دارد؟

- الف) تجربه بالینی  
ب) سن  
ج) هوش  
د) دلتش

سوال ۳۸ - مهمترین عامل در انتخاب آزمون در سنجش روانی کدام است؟

- الف) روایی و پایایی قابل قبول  
ب) سودمندی در پاسخ به پرسش ارجاعی  
ج) درخواست منبع ارجاع  
د) دارا بودن پیشینه پژوهشی قوی

سوال ۳۹ - یکپارچگی من (ایگو) در تست اندریافت موضوع (TAT) بر اساس کدام یک از موارد زیر ارزیابی می‌شود؟

- الف) هماهنگ بودن جنایت و مكافات  
ب) واقع گرایانه یا غیر واقع گرایانه بودن نتیجه داستان  
ج) نوع دفاع‌های فرد علیه تعارض‌ها  
د) نوع نیازهای عمدۀ قهرمان داستان

سوال ۴۰ - هسته مرکزی فرآیند تفسیر در آزمون MMPI-2 کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) تعیین سطح کلی سازگاری  
ب) توصیف نشانه‌ها و خصایص شخصیتی  
ج) تعیین روایی نیمرخ  
د) شناسایی کدها و تنظیم مقیاس‌ها

سوال ۴۱ - وقتی آزمودنی در تکمیل MMPI-2، زمان بیش از دو ساعت صرف کند، کدام احتمال تفسیری بیشتر مطرح می‌باشد؟

- الف) اختلالات خفیف روانی  
ب) افسردگی شدید  
ج) اختلال شخصیت وسوسی اجباری OCDP  
د) رفتار تکانشی

سوال ۴۲ - هنگامی که مصاحبه‌گر تلاش می‌کند: «به بیمار منتقل کند که با مشکل او آشنا است»، «او را نسبت به آینده امیدوار کند» و «او را آگاه کند تنها فردی نیست که به این ناراحتی مبتلا است» چه ویژگی خود را مطرح می‌سازد؟

- الف) اقتدار و همدلی  
ب) فراهم آوردن شرایط راحت و آسوده برای بیمار  
ج) نقش هدایتگری  
د) مهارت حرفه‌ای

سوال ۴۳ - کدامیک از مقیاس‌های آزمون MCMII-III نشانگر این است که شخص خود را با اصطلاحات آسیب‌شناسی منفی توصیف کرده است؟

- ب) مقیاس V
- الف) مقیاس Z
- د) مقیاس Y
- ج) مقیاس X

سوال ۴۴ - در آزمون نقاشی خانواده جنبشی، تصاشای تلویزیون و قرار گرفتن در دو انتهای میز به هنگام صرف غذا به ترتیب نشانه چه چیزی است؟

- ب) احساس بی‌ثباتی - رقبابت والدین
- الف) عدم ارتباط فکری - احساس نامنی والدین
- د) رفتار نافعال - تنفس درونی خانواده
- ج) سطح انرژی پایین - فاصله هیجانی والدین از یکدیگر

سوال ۴۵ - در مصاحبه بینش‌گرا چه مسیری برای تشخیص به کار گرفته می‌شود؟

- الف) علایم و نشانه‌هایی که با ملاک‌های تشخیصی متناسب باشد جمع‌آوری می‌شود.
- ب) کارکردهای روانی و روانی اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- ج) ابعاد کارکردهای روانی حرکتی، گفتاری، تفکر و عاطفه براساس ملاک‌های تشخیصی ارزیابی می‌شود.
- د) تعارض و الگوهای رفتاری ناخودآگاه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

### بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار

سوال ۴۶ - عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا در آزمون‌های روانی-عصبی (بویژه هالستدریتان و لوریانبراسکا) با کدامیک از الگوی آسیب لوب‌های مغزی هماهنگ است؟

- ب) آهیانه‌ای - گیجگاهی
- الف) پیشانی - آهیانه‌ای
- د) پیشانی - سیستم لیمبیک
- ج) پیشانی - گیجگاهی

سوال ۴۷ - براساس مطالعات توموگرافی قشر پوزیترون (PET) کدام الگوی هیپوفرونوتالیقی در بیماران مبتلا به اختلال خلقی بیشتر مشاهده می‌شود؟

- الف) در افسردگی کاهش نسبی فعالیت نیمکره غیرغالب مشاهده می‌شود ولی در مانیا هیچ نابهنجاری دیده نمی‌شود.
- ب) در افسردگی و مانیا متابولیسم نیمکره چپ نسبت به راست بیشتر کاهش می‌یابد.
- ج) در افسردگی متابولیسم نیمکره چپ و در مانیا متابولیسم نیمکره راست بیشتر افزایش می‌یابد.
- د) در افسردگی متابولیسم نیمکره چپ و در مانیا متابولیسم نیمکره راست بیشتر کاهش می‌یابد.

سوال ۴۸ - براساس مطالعات اخیر کدامیک از موارد زیر در خصوص مکانیسم تاثیر نیکوتین در بهبود یا کاهش برخی علائم اسکیزوفرنیا صحیح نمی‌باشد؟

- ب) تاثیر بر گیرنده‌های نیکوتینی مغز
- الف) کاهش ادرارک محرک‌های خارجی
- د) غیرفعال کردن نورون‌های دوپامیتی وابسته به نیکوتین
- ج) کاهش غلظت خونی داروهای ضدروان‌پریشی

سوال ۴۹ - کدامیک از ویژگی‌های زیر، جزء معیارهای تشخیصی حمله خواب «نارکولپسی» به شمار می‌آید؟

- ب) وجود حمله‌ها هر روز بمدت شش ماه
- الف) حمله‌های غیرقابل مقاومت خواب شبانه
- د) مدت هر حمله یک تا دو دقیقه
- ج) نفوذ خواب REM در حالات بیداری

سوال ۵۰ - حمله خواب با کمبود کدام انتقال دهنده عصبی ارتباط دارد؟

- (ب) استیل کولین  
(د) پپتیداورکسین  
(الف) گابا  
(ج) گلوتalamیت

سوال ۵۱ - برای درمان کودک مبتلا به ADHD، چنانچه «متیل فتیدیت» در دسترس نباشد، کدام دارو باید تجویز شود؟

- (ب) یوهمبین  
(د) مسکالین  
(الف) دکسترو آمفتامین  
(ج) تری میپرامین

سوال ۵۲ - هرگاه از شخصی بخواهید که از چند لیست، فقط حروف "A" را شناسائی و شمارش نماید، اما این فرد از همان آغاز تکلیف، از ادامه توجه بر روی هر لیست، ناتوان باشد، احتمال وجود ضایعه یا آسیب در کدام بخش از مغز وی مطرح می‌شود؟

- (ب) لوب آهیانه‌ای چپ  
(د) لوب پسری چپ  
(الف) لوب گیجگاهی راست  
(ج) لوب پیشانی راست

سوال ۵۳ - کدام یک از بیماری‌های زیر، شایع‌ترین بیماری عصبی مزمن در جمعیت عمومی است؟

- (ب) Lyme Disease  
(الف) Parkinson  
(د) Epilepsy  
(ج) MS

سوال ۵۴ - براساس مطالعات نورواندوکرین، کدامیک از عصب رسانه‌ها در تنظیم «رفتاوهای خوردن» در هیپوتalamوس، نقش اصلی ندارد؟

- (ب) استیل کولین  
(د) نورابی نفرین  
(الف) سروتونین  
(ج) دوپامین

سوال ۵۵ - برای مبتلایان به ضعف اعصاب "Nearasthenia" تجویز کدامیک از داروها، تاثیر درماتی بهتری نشان داده است؟

- (ب) آمفتامین  
(د) فلوکستین  
(الف) متیل فنیدیت  
(ج) کلونازپام

سوال ۵۶ - برای تشخیص افتراقی حمله‌های تشنجی صرع از حمله‌های شبه تشنجی مرتبط با اختلالات تبدیلی، اندازه‌گیری سریع کدام یک از گزینه‌های زیر بعد از حمله می‌تواند ارزش تشخیصی داشته باشد؟

- (ب) استروژن  
(د) پروژسترون  
(الف) تستوسترون  
(ج) پرولاکتین

سوال ۵۷ - در اختلال وحشتزدگی یا اختلال اضطراب فراگیر کدام بخش فعالیت بیشتری دارد؟

- (ب) بادلمه  
(د) هیپوتalamوس جانبی  
(الف) جسم پینه‌ای  
(ج) هسته کمانی هیپوتalamوس



**سوال ۵۸** – در مورد اختلال "Somnambulism" کدامیک از اظهارات زیر، نادرست می‌باشد؟

- الف) در یک سوم اول شب، رخ می‌دهد.
- ب) در ضمن خواب REM اتفاق می‌افتد.
- ج) بصورت راه رفتن یا لباس پوشیدن ممکن است پدید آید.
- د) اوج شیوع آن در دوازده سالگی است.

**سوال ۵۹** – کدام سیستم نوروترانسمیتری در بروز مسخ شخصیت نقش دارد؟

- ب) سروتونرژیک
- د) نوروپپتید
- الف) دوپامینزیک
- ج) گابا

**سوال ۶۰** – براساس مطالعات بالینی که روی بیماران مبتلا به اختلال وسوسی جبوی به عمل آمده، کژ تنظیمی "Dysregulation" کدام نورترانسمیتر در ایجاد علائم، بیشتر مطرح شده است؟

- ب) سروتونین
- د) دوپامین
- الف) نورآدرنالین
- ج) استیل کولین

### روان‌شناسی و شد

**سوال ۶۱** – کدامیک از سبک‌های فرزندپروری باعث پیدایش ویژگی‌های خوداتکائی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عزیت نفس در فرزند، می‌شود؟

- ب) آمرانه – قدرت‌گرا
- د) مسامحه‌آمیز – سهل‌انگارانه
- الف) آسانگیر – مسامحه‌آمیز
- ج) مقتدرانه – دو سویه

**سوال ۶۲** – کدامیک از عوامل زیر، تأثیر کمتری در ایجاد عزت نفس خوب و نیرومند دارد؟

- ب) داشتن ارزش بالا نزد اعماقی خانواده
- د) پذیرفته شدن توسط همسایان و پسرخوراند مثبت از آنان
- الف) ادراک مثبت فرد از ظاهر جسمانی خود
- ج) برخوردار بودن از استعدادهای خاص و استثنائی

**سوال ۶۳** – کدامیک از عوامل زیر، نقش موثری در پدید آمدن پرخاشگری دارد؟

- ب) مشاهده خشونت رسانه‌ای
- د) احساس درماندگی
- الف) رنجاندن مستقیم
- ج) ازدحام و سرو صدا

**سوال ۶۴** – درمان اولیه اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه کدامیک از موارد زیر است؟

- ب) رواندرمانی انفرادی
- د) رواندرمانی گروهی
- الف) آموزش والدین
- ج) دارودرمانی

**سوال ۶۵** – کدام یک از موارد زیر بطبق نظر مینوچین در تبیین اختلالات روان تنی کودکان صحیح نیست؟

- ب) عدم مهارت‌های حل تعلق‌های خانواده
- د) ترتیب و فاصله تولد کودکان
- الف) سخت‌گیری خانواده در اعمال مقررات
- ج) حمایت عاطفی افراطی و نامناسب



**سوال ۶۵ - کدام عبارت درباره سیر و پیش‌آگاهی اختلال کم‌توجهی / بیش‌فعالی (ADHD) درست است؟**

الف) احتمال بهبود قبل از ۱۲ سالگی وجود دارد.

ب) بهبود با زندگی پربار بین فردی و رضایت‌بخش در توجواني و بزرگسالی همراه است.

ج) مشکلات یادگیری محدود به دوره کودکی و نوجوانی است.

د) حواس‌پرتی اولین علامت و بیش‌فعالی آخرین علامتی است که برطرف می‌شود.

**سوال ۶۶ - تفاوت آسپرگر با اختلال اوتیسم در چه چیزی است؟**

ب) علائق و فعالیت‌های محدود

الف) رفتارهای عجیب

د) استفاده از زبان

ج) انجام کارهای تکراری و کلیشه‌ای

**سوال ۶۷ - بر اساس مطالعات مرتبط با زیست‌شناسی پیری، کدام یک از عوامل زیر، بعترین نشانه عمر طولانی است؟**

ب) احساس مفیدبودن برای جامعه

الف) عدم مصرف کافشین

د) معاینات طبی منظم

ج) سابقه خانوادگی عمر طولانی

**سوال ۶۸ - بیماری به شما مراجعه می‌کند که دو ماه پیش، از ابتلا به سرطان پیشرفت‌هه معده مطلع شده و هم‌اکنون بیشتر وقت خود را با خواندن کتاب‌های مربوط به جهان بعد از مرگ و جاودانه بودن روح، سپری می‌کند. بر اساس نظریه «الیزابت کابلرراس»، این بیمار در کدام مرحله قرار دارد؟**

ب) پذیرش

الف) چانه زدن

د) شوک و انکار

ج) افسردگی

**سوال ۶۹ - تفاوت ملاک اختلال افسرده‌خوبی (دیس قایمی) کودکان و نوجوانان با بزرگسالان کدام است؟**

الف) طول مدت در کودکان و نوجوانان ۲ سال است.

ب) خلق تحریک‌پذیر جانشین خلق افسرده بزرگسالان است.

ج) احساس گناه یا دلمشغولی با گذشته وجود ندارد.

د) سابقه شیدایی و نیمه شیدایی ممکن است وجود داشته باشد.

**سوال ۷۰ - در الگوهای تعامل والد - کودک هنگامی که هر یک از طرفین پیامدهای بلند مدت نامطلوب را به جان می‌خرند تا به یک نفع کوتاه مدت برسند چه پدیده‌ای روی می‌دهد؟**

ب) نگاه دوسویه

الف) فرضیه تشدید قهرآسود

د) قله تقویت شده

ج) کنترل آزارنده

**سوال ۷۱ - در الگوهای تعامل والد - کودک هنگامی که هر یک از طرفین پیامدهای بلند مدت نامطلوب را به جان می‌خرند تا به یک نفع کوتاه مدت برسند چه پدیده‌ای روی می‌دهد؟**

ب) بین پنج تا شش سالگی

الف) قبل از سه سالگی

د) حدود ده سالگی

ج) بین هفت تا هشت سالگی



**سوال ۷۳** – کدام یک از موارد زیر در خصوص فاصله بین سن ذهنی و عینی صحیح است؟

الف) با افزایش سن، فاصله بین سن ذهنی و عینی بیشتر می‌شود.

ب) با افزایش سن، فاصله بین سن ذهنی و عینی کمتر می‌شود.

ج) بین زنان و مردان در پذیرش مسن شدن و فاصله بین سن ذهنی و عینی تفاوت ندارد.

د) فاصله بین سن ذهنی و عینی به شخصیت افراد ارتباطی ندارد.

**سوال ۷۴** – کدام عبارت درباره خودکشی کودکان و نوجوانان درست است؟

الف) دخترها نسبت به پسرها آسیب روانی شدیدتری دارند.

ب) در پسرها افسردگی عامل خطرساز است.

ج) افکار خودکشی و تهدید به خودکشی شایع‌تر از خودکشی موفق است.

د) با صفات منشی کمال‌طلبی و پیشرفت در زندگی ارتباط ندارد.

**سوال ۷۵** – در ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال سلوک بیرون ماندن از خانه و گریز از مدرسه قبل از

چه سنی باید شروع شود؟

الف) ۱۰ سالگی

ب) ۱۲ سالگی

ج) ۱۵ سالگی

د) ۱۳ سالگی

### نظریه‌های شخصیت و روان‌درمانی

**سوال ۷۶** – شخصیت مرزی و شخصیت نمایشی بر اساس کدام یک از موارد زیر قابل افتراءق هستند؟

ب) گرایش به جلب توجه

الف) تغییر سریع هیجان‌ها

د) رفتار فربیکارانه

ج) احساس پوچی و تنها‌یابی مزمن

**سوال ۷۷** – نظریه درمانگران پیرو دیدگاه روانکاوی در مورد جذب زوجین به یکدیگر چیست؟

ب) نیاز به صمیمیت و استقلال

الف) فراخوان‌های عاطفی

د) مثلث عشق

ج) مکمل‌سازی

**سوال ۷۸** – منظور از طرح ریزی درمان بر مبنای الگوی R & R چیست؟

ب) Rest & Resources

الف) Rest & Relaxation

د) Relationship & Rest

ج) Resources & Relationship

**سوال ۷۹** – روان‌درمانی آموزشی و حمایتی از چه جهت برای بیماران دچار زوال عقل سودمند است؟

الف) ایجاد محیط امن برای ایراز احساسات و عواطف

ب) شناسایی تعارضات بیماران و آگاهی یافتن آنان

ج) آگاهی از ماهیت و سیر بیماری و قبول محدودیت‌های خود

د) آموزش مهارت‌های اجتماعی

سوال ۸۰ - وقتی درمانگر به فرد مبتلا به بی‌اشتهاای عصبی می‌گوید چنانچه ظرف غذای تعیین شده را بخورد، اجازه خواهد داشت ۲۰ دقیقه قدم بزند، کدام مورد زیر اتفاق افتاده است؟

- ب) تقویت مثبت گزینشی  
د) تنبیه مثبت

- الف) یادگیری اجتنابی  
ج) تقویت منفی گزینشی

سوال ۸۱ - وقتی درمانگر در واقعیت درمانی از درمانجو می‌پرسد «هفته گذشته چه کاری انجام دادید» این سوال در سیستم WDEP کجا قرار می‌گیرد؟

- ب) D : جهت و انجام دادن  
د) P : برنامه‌ریزی

- الف) W : خواسته‌ها و نیازها  
ج) E : ارزیابی خود

سوال ۸۲ - کدام یک از عوامل زیر موجب احتمال سودمندی بیشتر روان در افراد دارای اعتیاد به مواد می‌شود؟

- ب) فشار خانواده اصلی فرد معتاد  
د) بی‌ثباتی در دوره کودکی به همراه خوددرمانی

- الف) عدم ثبات در دوران کودکی  
ج) اختلال زندگی روانی اجتماعی خود بیمار

سوال ۸۳ - بیشترین شکایت در کمیته اخلاقی انجمن روان‌شناسان آمریکا در کدام حیطه بوده است؟

- ب) سوء استفاده مالی  
د) روابط سرد

- الف) روابط جنسی  
ج) رفتار غیرحرفه‌ای

سوال ۸۴ - کدام عبارت درباره آفریدن معنای تازه، در معنادرمانی درست است؟

- الف) درمانگر به درمانجو می‌گوید معنای زندگی او چه باید باشد.  
ب) رنج کشیدن انسان با یافتن معنا در زندگی مغایرت دارد.  
ج) معنا را باید مانند لذت بصورت غیرمستقیم جستجو کرد.  
د) معنا را باید به شکل مستقیم و با تلاش به دست آورد.

سوال ۸۵ - درمانگر در درمان راه حل مدار کوتاه‌مدت می‌گوید: «فکر کنید امروز با اعتماد به نفس بیشتری اینجا را ترک می‌کنید، چه کار متفاوتی انجام خواهید دارد؟» این عبارت کدام مورد زیر را نشان می‌دهد؟

- ب) سوال استثناء  
د) فرمول تکلیف جلسه اول

- الف) سوال درجه‌بندی شده  
ج) سوال معجزه

سوال ۸۶ - وقتی متوسط اندازه اثر ۰/۸۵ انحراف استاندارد بوده است در خصوص فرد تحت درمان چه نتیجه‌ای در مقایسه با افرادی که تحت درمان نبوده اند می‌توان گرفت:

- الف) فرد تحت درمان از ۰/۸۰ درصد فردی که تحت درمان نبودند بهتر شده است.  
ب) فرد تحت درمان از ۰/۲۰ درصد فردی که تحت درمان نبودند بهتر شده است.  
ج) فرد تحت درمان از ۰/۸۵ درصد فردی که تحت درمان نبودند بهتر شده است.  
د) فرد تحت درمان از ۰/۱۵ درصد فردی که تحت درمان نبودند بهتر شده است.

سوال ۸۷ — به متظور ارزیابی شناختی-رفتاری چه زمانی استفاده از تنظیم نگاره زمانی-رویدادی مناسب‌تر است؟

- الف) وقتی که بیمار دفاعی باشد.
- ب) زمانی که گزارش همراه بیمار و بیمار متفاوت باشد.
- ج) وقتی که مساله در طی زمان نوسان داشته و مزمن باشد.
- د) وقتی که در زندگی روزمره بیمار استرس‌های زیادی وجود داشته باشد.

سوال ۸۸ — وقتی افراد به جای آنکه بگویند «من صبح زود بیدار نخواهم شد» گویند «من نمی‌توانم صبح زود بیدار شوم»، از دیدگاه وجودی چه اتفاقی افتاده است؟

- ب) بی‌ارادگی
- د) نپذیرفتن آزادی
- الف) نپذیرفتن مسئولیت
- ج) درستی - نادرستی

سوال ۸۹ — کدام مکانیزم دفاعی در خود بیمارانگاری نقش دارد؟

- ب) جداسازی
- د) انکار
- الف) توجیه عقلی
- ج) دلیل تراشی

سوال ۹۰ — خانواده درمانگری به زوجی که با هم تعارض دارند عمدتاً می‌گوید که یا آن‌ها شرط می‌بندد که در فاصله دو جلسه هر روز با هم درگیری خواهند داشت. این درمانگر از چه روشی در فرایند درمان استفاده کرده است؟

- ب) کارشاق
- د) رهنمود مستقیم
- الف) رهنمود متناقض
- ج) مواجهه

سوال ۹۱ — کدامیک از موارد زیر جزء تکنیک‌های تشخیص افکار خودآیند منفی به شمار نمی‌آید؟

- ب) استفاده از تجسم وقایی تجدید یک تجربه هیجانی
- د) تکنیک فرافکنی - وقایی (Time-Projection)
- الف) بحث درباره تجربه هیجانی اخیر
- ج) تعیین معنی و مفهوم یک رویداد

سوال ۹۲ — در خانواده درمانی تحلیل گرایانه هنگامی که کودک مریض می‌شود قا والدین خود را دوباره با هم آشتب دهد چه مفهومی تداعی می‌شود؟

- ب) اسطوره هماهنگی خانواده
- د) وفاداری نامرئی
- الف) تثبیت و واپس روی
- ج) بازنمایی دفاعی

سوال ۹۳ — کدام یک از موارد زیر جزو قواعد توفیق رشته روان‌شناسی بالینی تعیی باشد؟

- ب) درمانگر را درگیر تولید تحقیق نمایید.
- د) نفیال فرایندهای جوتوی و فرعی مشترک باشید.
- الف) دل‌نگران فرآیند باشید نه نتیجه.
- ج) همه چیز به ویژه نظریه‌ها را آسان بگیرید.

سوال ۹۴ — در دیدگاه خانواده درمانی راه حل-محور، برای ترغیب مراجع به درجه‌بندی قدرت اراده‌اش در اجرای راه حل از چه تکنیکی استفاده می‌شود؟

- ب) پرسش معجزه
- د) پرسش تعمیم یافته
- الف) پرسش قیاس‌گر
- ج) پرسش استثناء

سوال ۹۵ - منظور از مشکلات قابلیتی درمانگر چه چیز است؟

- الف) قرار گرفتن در وضعیتی است که دانش و مهارت درمانگر را زیر سوال می‌برد.
- ب) خصوصیات شخصیتی که به درمانگر اجازه نمی‌دهد درمانگری موثر باشد.
- ج) مشکلاتی که از خصوصیات مراجع یا وضعیت درمان ناشی می‌شود.
- د) مشکلاتی است که از اتحاد درمانی ناشی می‌شود.

سوال ۹۶ - برگزاری ۲ تا ۸ جلسه رواندرمانی موجب چند درصد کاهش هزینه‌های پزشکی می‌شود؟

- ب) ۵۰ درصد
- د) ۸۵ درصد
- ج) ۷۵ درصد

سوال ۹۷ - مهمترین دلیل اتفاق نیافتدان خوبذیری (habituation) در حین جلسه در درمان رویارویی با جلوگیری از پاسخ در بیماران مبتلا به وسوس کدام است؟

- الف) وجود افسردگی علاوه بر وسوس
- ب) انتقال مسئولیت
- ج) اجتناب از موقعیت‌هایی که افکار اضطرابی را برمی‌انگیزاند.
- د) بیمار از طریق خنثی‌سازی اضطراب خود را کاهش داده است.

سوال ۹۸ - وقتی درمانجو به دنبال پاسخ به این سوال با موقعیت استرس‌زا برخورد کنم» در کدام مرحله ایمن‌سازی در برابر استرس قرار دارد؟

- ب) کاربرد و دنبال کردن
- د) کشف کردن یاری شده
- الف) فراگیری و تمرین مهارت‌ها
- ج) مفهومی

سوال ۹۹ - کدام عبارت درباره تفاوت دیدگاه روانکاوی و گشتالت درمانی درباره رویا درست است؟

- الف) در گشتالت درمانی روی بینش عقلانی تأکید می‌شود.
- ب) در روانکاوی رویا در زمان حال به نمایش درمی‌آید.
- ج) در گشتالت درمانی فهرستی از جزئیات رویا تهیه می‌شود.
- د) در روانکاوی رویاها به زندگی برگردانده می‌شوند.

سوال ۱۰۰ - برای وجود یک اختلال شخصیت چه ملاک‌های ویژه‌ای باید مد نظر باشند؟

- ب) عملکرد اجتماعی - علایم همراه طولانی مدت
- د) رفتار غیرانطباقی - عملکرد اجتماعی
- الف) ماشه چکان پاسخ - طول مدت و شدت علایم
- ج) ماشه چکان پاسخ - اختلال انطباق مادام‌العمر

سوال ۱۰۱ - برای بیرونی کردن درون فکنی‌های مراجع و تجربه کامل تعارض کدام تکنیک در گشتالت درمانی استفاده می‌شود؟

- ب) صندلی خالی
- د) ماندن با احساس
- الف) به سراغ رفتن
- ج) تمرین وارونه



سوال ۱۰۲ - کدام شیوه گروه درمانی برای کمک به بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مناسب‌تر است؟

- (الف) رفتاری  
(ب) بینشی یا روان‌پویشی  
(ج) حمایتی  
(د) شناختی-رفتاری

سوال ۱۰۳ - منظور از «شرکت‌کننده سومی» در فرآیند درمان چیست؟

- (الف) فضای بالینی راحت  
(ب) بازبینی خود (درمانگر)  
(ج) رابطه درمانی  
(د) مقاومت

سوال ۱۰۴ - در دیدگاه خانواده درمانی ساختاری هنگامی که دو نفر به هم می‌پیوندند تا یک زوج را تشکیل دهند چه نیازهای ساختاری برای اتحاد جدید ضروری است؟

- (الف) نظام فرعی والدینی و نظام فرعی فرزندی  
(ب) تمکین و ایجاد مرز  
(ج) کشف الگوهای ساختاری و مرزهای بین فردی  
(د) فن قانونگذاری و ساختار خانواده

سوال ۱۰۵ - کدامیک از ویژگی‌های زیر مربوط به مزاج‌های هیپرتایمیک قمی باشند؟

- (الف) فضول و مداخله‌گر  
(ب) طالب تحرک  
(ج) علاقه محدود ولی ثابت و پایدار  
(د) متکی به خود

سوال ۱۰۶ - وقتی مراجع پس از رد شدن در مصاحبه شغلی می‌گوید «کارش هم خیلی درآمدزا نبود» از چه مکانیزم دفاعی استفاده کرده است؟

- (الف) دلیل تراشی  
(ب) واکنش طروری  
(ج) جابه‌جایی  
(د) انکار

سوال ۱۰۷ - بر مبنای کدامیک از فرضیه‌های زیر در تبیین سبب‌شناسی اسکیزوفرنیا یکی از والدین خود را بیش از حد به فرزندی از جنس مخالف خود نزدیک می‌کند؟

- (الف) خانواده‌های گستاخته و یک سویه  
(ب) خانواده‌های شبه دوسویه  
(ج) تعهد دوگانه  
(د) خانواده‌های شبه متخاصم

سوال ۱۰۸ - در کدامیک از روش‌های درمان رفتاری-شناختی، افکار مربوط به رفتار ناخواسته با تصور مربوط به حرکت‌های ناگوار همراه می‌شوند تا تغییر درمانی صورت گیرد؟

- (الف) انزجار درمانی  
(ب) حساسیت زدایی نهفته  
(ج) رویارویی بدون جلوگیری از پاسخ  
(د) بازداری متعاقب حرک غیرشرطی

سوال ۱۰۹ - در دیدگاه خانواده درمانی شناختی-رفتاری هنگامی که «نوجوانی می‌خواهد وقت بیشتری را با دوستانش بگذراند و پدر او اینگونه فرض می‌کند که پرسش از بودن با او لذت نمی‌برد» پدر چه تحریف شناختی را انجام داده است؟

- (الف) تعمیم افراطی  
(ب) ذهن خولقی  
(ج) برچسب زدن  
(د) شخصی‌سازی



سوال ۱۱۰ - هدف رفتار درمانی عقلاتی - هیجانی کدام است؟

- الف) خودپذیری نامشروع و پذیرفتن نامشروع دیگران  
ب) دستیابی به فلسفه و نظام عقیدتی موثر  
ج) به حداقل رساندن رفتارهای خودشکن  
د) جایگزین کردن افکار ناسالم با افکار سالم

سوال ۱۱۱ - کدام عبارت جایگزین خودگویی منفی «احمق به نظر خواهم رسید» در درمان شناختی - رفتاری است؟

- الف) من هم مثل همه آدمها گاهی احمقانه رفتار می‌کنم.  
ب) من گاهی رفتارهای احمقانه و گاه عاقلانه دارم.  
ج) اگر گاهی رفتار احمقانه کردم دلیل نمی‌شود احمق باشم.  
د) باید تلاش کنم عاقلانه تصمیم بگیرم.

سوال ۱۱۲ - کدام عبارت درباره درمان فمنیستی درست است؟

- الف) درباره درمانگر بودن مردان در این دیدگاه اختلاف نظر وجود دارد.  
ب) مردان به دلیل ماهیت اجتماع نمی‌توانند درمانگر فمنیستی باشند.  
ج) زنان تنها درمانجویان پذیرفته شده در این دیدگاه هستند.  
د) اغلب درمانگران به دلیل مخالفت با تبعیض جنسیتی، درمانگر فمنیستی هستند.

سوال ۱۱۳ - در دیدگاه خانواده درمانی شناختی - رفتاری هنگامی که تمرکز بر «اینکه رفتارهای مثبت می‌تواند تقابل تقویت را افزایش دهد»، باشد چه اصلی به کار گرفته شده است؟

- الف) سرمشق‌گیری  
ب) قرارداد مشروط  
ج) شرطی شدن عامل  
د) تحلیل کارکردی رفتاری

سوال ۱۱۴ - «من این طور بار آمدهام و کاری از دستم برنمی‌آید» در دیدگاه وجودی نشانه چیست؟

- الف) نپذیرفتن آزادی  
ب) نداشتن احساس تعهد  
ج) نپذیرفتن مسئولیت شخصی  
د) نداشتن خودآگاهی

سوال ۱۱۵ - کدام عبارت تفاوت روانکاوی امروز را با روانکاوی سنتی نشان می‌دهد؟

- الف) در تحلیل، نابرابری قدرت، بین روانکاو و بیمار وجود دارد.  
ب) روانکاو در درمان نقش خنثی داشته و تاثیرناپذیر است.  
ج) کاوش کردن روان، خلاقانه و متناسب با فرهنگ روانکاو و بیمار است.  
د) فرآیند تحلیل، کاوش ذهنیت بیمار در درمان است.

سوال ۱۱۶ - بدترین عامل خطا و سوگیری در مصاحبه کدامیک از موارد زیر است؟

- الف) غلط به یاد آوردن اطلاعات توسط مراجع  
ب) سوگیری شخصی مصاحبه‌گر  
ج) ذهنیت قبلی درمانگر در اینکه فلان خصوصیات با این اختلاف رابطه دارد.  
د) اطلاعاتی که مصاحبه‌گران قبل از مصاحبه مراجع به مصاحبه شوندگان دریافت می‌کنند.



سوال ۱۱۷ - هدف اصلی ارزیابی شناختی - رقتاری کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

الف) ایجاد این باور در بیمار که امکان تغییر وجود دارد

ب) به توافق رسیدن درمانگر و بیمار درباره ضایعه‌بندی و طرح درمانی

ج) ایجاد فضایی صمیمی و اطمینان بخش

د) پی بردن بیمار به رابطه بین شناخت و هیجان

سوال ۱۱۸ - کدام یک از ویژگی‌های زیر در لوقبات با اختلال شخصیت افسرده درست نیست؟

الف) وجود علائم اختلال در اوایل بزرگسالی

ب) منفی کاری و عیب‌جوئی پیوسته

ج) استعداد مستمر به احساس گناه و پشیمانی

د) نشخوار دائمی افکار خودکشی

سوال ۱۱۹ - در ارتباط با اختلالات تبدیلی "Conversion Disorders" کدامیک از اظهارات زیر درست نیست؟

الف) حدود پنجاه درصد جمعیت عمومی در یکه مقطع زندگی، چهار علائمی از این اختلال می‌شوند.

ب) نسبت زنان به مردان بالغی که دچار این اختلال می‌شوند، حداقل ۲ به ۱ می‌باشد.

ج) در مردان، بین این اختلال و اختلال شخصیت ضداجتماعی، ارتباطی وجود دارد.

د) شروع این اختلال پیش از ده سالگی و بعد از ۳۵ سالگی نادر است.

سوال ۱۲۰ - کدام یک از موارد زیر، جزء علائم افسرده ملانکولیک به شمار نمی‌آید؟

الف) عدم احساس لذت بسیار شدید

ب) سحرخیزی غیرمعمول

ج) احساس گناه بسیار شدید

د) نبودن اختلال در عملکرد CNS و اندوکرین

### آسیب‌شناسی روانی

سوال ۱۲۱ - از بین الگوهای علائم زیر کدامیک در بین بیماران مبتلا به وسوس شایع‌تر از سایر الگوها است؟

الف) تقارن

ب) افکار مزاحم

ج) تردید مرضی

د) صرفه‌جویی اجبارگونه

سوال ۱۲۲ - در خانواده اسکیزوفرنیا «هنگامی» که یک عضو خانواده به نمایندگی انتخاب می‌شود که عضو «بد» باشد و

بقیه اصرار دارند که آنها به خوبی سازگار می‌شوند» چه فرآیند روان‌شناسی اتفاق افتاده است؟

الف) اسطوره وفاداری نامری

ب) اسطوره تثبیت

ج) اسطوره هماهنگی

د) اسطوره ناجی

سوال ۱۲۳ - کدام یک از اختلالات زیر، جزء اختلالات شایع همراه با PTSD به شمار نیامده است؟

الف) افسرده‌گی

ب) سوء مصرف مواد

ج) اضطرابی

د) کنترل تکانه



سوال ۱۲۴ - دختر هفده ساله‌ای که توسط اعضای خانواده‌اش، مورد آزار جسمی مکرر قرار گرفته و تهدید شده بود که نباید این موضوع را افشاء کند، از خانه فرار کرده، پس از هشت ساعت استفاده از وسائل نقلیه و پیاده‌روی، به منزلی می‌رسد که دو سال پیش در کنار مادر بزرگش، زندگی آرامی داشت. پلیس او را بازداشت کرده، در بازجویی، این دختر سن خود را پانزده ساله بیان کرد، هیچ حادثه‌ای از حادث دو سال گذشته را به خاطر نمی‌آورد و اصرار داشت که هم‌اکنون با مادر بزرگش زندگی می‌کند. محتمل‌ترین تشخیص برای این دختر عبارتست از:

Acute stress disorder

الف) Malingering

Dissociative fugue

ج) Factitious disorder

سوال ۱۲۵ - چنانچه هذیان‌های گزند و آسیب بیمار به صورت زیر باشد چه تشخیصی محتمل است؟

بیان بیمار: گناه و انحراف اخلاقی

انتظار بیمار: تنبیه

واکنش بیمار: اتمام به خود، تسلیم مراجع و درخواست بخشش

ب) اختلال افسردگی اساسی

الف) اختلال هذیانی

د) اسکیزوفرنیا

ج) اختلال دوقطبی

سوال ۱۲۶ - کدامیک از مواد زیر در اختلال سلوک صحیح نیست؟

الف) سن پائین بروز نشانه‌ها پیش آگهی بدتری را دارد.

ب) بزهکاری والدین اثر مهمی در پیش آگهی این اختلال دارد.

ج) برنامه درمانی تاثیر زیادی در کاهش نشانه‌های آشکار اختلال سلوک دارد.

د) برنامه درمانی تاثیر زیادی بر کاهش نشانه‌های پنهان این اختلال دارد.

سوال ۱۲۷ - با توجه به نتایج پژوهش کدامیک از موارد زیر با ارتکاب خودکشی در مراجعت افسردگی همبستگی ندارد؟

الف) کاهش قدرت تمرکز

ب) عدم لذت

ج) بی خوابی عمومی

د) احساس عدم مقبولیت فردی

سوال ۱۲۸ - طبقه‌بندی سیر طولی بعد از چه مدتی از شروع اولیه علائم مرحله فعال اسکیزوفرنیا می‌تواند اعمال گردد؟

الف) حداقل شش ماه

ب) حداقل یک سال

ج) حداقل نه ماه

د) حداقل دو سال

سوال ۱۲۹ - در ارتباط با افسردگی سالمندان کدام یک از اظهارات زیر درست است؟

الف) افسردگی دیررس در سالمندان پدیده شایعی بشمار می‌آید.

ب) شیوع MDD در دوره سالمندی کمتر از دوره جوانی است.

ج) فقدان‌های متعدد عامل شیوع افسردگی در سالمندان است.

د) ظهور افسردگی در سالمندان غالباً مرتبط با سوء مصرف مواد است.



سوال ۱۳۰ - در ارتباط با فرهنگ و آسیب‌شناسی روانی-کلیمیک از اظهارات زیر، نادرست می‌باشد؟

- الف) همه رفتارهای آدمی بجز رفتارهای غریزی، تحت قانون عمل فرهنگی هستند.
- ب) فرهنگ‌ها می‌توانند فرآیندهای سازگاری و حل تعارض پیشید آورند.
- ج) آستانه تحمل رفتارهای نابهنجار می‌تواند توسط فرهنگ تعریف شود.
- د) بروز تعارض و ناسازگاری بین فردی می‌تواند ناشی از عمل فرهنگی باشد.

سوال ۱۳۱ - بر اساس طبقه‌بندی اختلالات روانی DSM-TR سندروم کاپگراس تحت عنوان کدام اختلاف آورده شده است؟

- ب) اسکیزوفرنی پارانوئید
- د) عقب‌ماندگی خفیف
- الف) دو قطبی نوع II
- ج) هذیان NOS

سوال ۱۳۲ - پدیده ناآشنا بینی "Jamais vu" جزء اختلاف کدام یک از موارد زیر است؟

- ب) حرکت
- د) تفکر
- الف) خلق
- ج) حافظه

سوال ۱۳۳ - کدامیک از اختلالات شخصیت، در تشخیص تحریقی اختلال ساختگی، کمتر مطرح می‌شود؟

- ب) اسکیزوئیدی
- د) نمایشی
- الف) ضداجتماعی
- ج) مرزی

سوال ۱۳۴ - کدامیک از اختلالات زیر همراه با اختلال بدروخت انگاری (body dysmorphic disorder) شایع است؟

- ب) اختلال اضطرابی
- د) اختلال سوماتیزه شدن
- الف) اختلال وسوسی - جبری
- ج) اختلال شخصیت دوری گزین

سوال ۱۳۵ - کدامیک از کژکاری‌های جنسی زیر با مراحل جوخه پاسخ جنسی همبستگی ندارد؟

- ب) اختلال انزجار جنسی
- د) انزال زودرس
- الف) اختلال کمبود میل جنسی
- ج) واژینیسم

سوال ۱۳۶ - کدامیک از موارد زیر از معیارهای ارزیابی تکوّن محسوب نمی‌شود؟

- ب) محکم بودن تداعی‌ها
- د) هدفمند بودن
- الف) مفهوم کلام
- ج) نوسان تکلم

سوال ۱۳۷ - کدامیک از اختلالات شبه جسمی، پیش آگهی بهتری دارد؟

- ب) تبدیلی
- د) خودبیمار انگاری
- الف) بدروخت انگاری
- ج) جسمانی‌سازی

سوال ۱۳۸ - برای تشخیص دوره هیپومنیا، وجود علائم خلق بالا، گشاده و تحریک‌پذیر حداقل چه مدت باید طول بکشد؟

- (ب) دو هفته
- (د) ۵۰ روز
- (الف) یک هفته
- (ج) چهار روز

سوال ۱۳۹ - کدامیک از علائم زیر در پیش‌آگهی اختلال روانپریشی گفروا مطرح نمی‌باشد؟

- (ب) فقدان علائم عاطفی
- (الف) شروع ناگهانی علائم
- (د) وجود علائم استرس‌زای آشکارساز
- (ج) کم بودن صفات اسکیزوپرییدی در دوره پیش مرضی

سوال ۱۴۰ - بی‌تفاوتی زیبا "La belle indifference" در تشخیص کدام یک از اختلالات زیر، اهمیت زیادی دارد؟

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Mood Disorders       | Dissociative Disorders |
| Delusional Disorders | Conversion Disorders   |

سوال ۱۴۱ - براساس مطالعات زیستی به عمل آمده روی مبتلایان به اختلالات روانی، کدام دسته از اختلالات زیر، ارتباط بیشتری با اختلال وسوسی جبری دارند؟

- (ب) افسردگی - توره
- (الف) تجزیه‌ای - تبدیلی
- (د) فوبی - پاقیک
- (ج) اسکیزوفرنی - هذیانی

سوال ۱۴۲ - کدامیک از موارد زیر تفاوت عاطفه و خلق را نشان می‌دهد؟

- (الف) عاطفه مدت زمان طولانی‌تری نسبت به خلق دارد.
- (ب) عاطفه تنها به حرکت‌های بیرونی واپسی است ولی خلق خود به خود تغییر می‌کند.
- (ج) عاطفه را مصاحبه‌گر می‌تواند مشاهده کند ولی خلق را باید بیمار بیان کند.
- (د) عاطفه سطحی و خلق نتیجه تجربه هیجانی است.

سوال ۱۴۳ - Aculalia یعنی تکلم نامفهوم همراه اختلال باز در فهم، از علائم کدام اختلال به شمار نمی‌آید؟

- (ب) افسردگی اساسی
- (الف) اسکیزوفرنی
- (د) مانیا
- (ج) ناقص عصبی

سوال ۱۴۴ - بالاترین میزان بروز دلیریوم در کدامیک از موارد زیر گزارش شده است؟

- (ب) بیماران در حال احتضار
- (الف) مبتلایان به سندرم نقص ایمنی اکتسابی
- (د) بیماران دچار سوختگی شدید
- (ج) پس از اعمال جراحی قلب باز

سوال ۱۴۵ - بیماری ضمن مصاحبه، اظهار می‌دارد هنگامی که به اتومبیل‌ها نگاه می‌کند، آنها را به اندازه ماشین‌های کوچک اسباب‌بازی می‌بینند، در خیابان هم آدم‌ها را به اندازه عروسک‌های کوچک می‌بینند. این علامت عبارتست از:

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Hallucinosis      | Lilliputian Hallucination |
| Impaired Judgment | Bizzare Delusion          |

**سوال ۱۴۶** – کدامیک از موارد زیر از عوامل زمینه‌ساز آسیب‌پذیری ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) می‌باشد؟

الف) صفات مربوط به اختلال شخصیت ضداجتماعی

ب) سابقه قبلی افراد در مصرف الکل

ج) تغییرات پراسترس در زندگی قبلی بیمار

د) ادراک موقعیت کنترل‌کننده درونی (علت انسانی) به جای یک عامل بیرونی (طبیعی)

**سوال ۱۴۷** – در اختراق بین فراموشی کلی گذرا و فراموشی تجزیه‌ای کدام عبارت صحیح نیست؟

الف) در فراموشی کلی گذرا، فراموشی پیش گستر کامل است ولی در تجزیه‌ای کامل نیست.

ب) در فراموشی کلی گذرا، حافظه مربوط به هویت شخصی حفظ می‌شود ولی در تجزیه‌ای حفظ نمی‌شود.

ج) در فراموشی کلی گذرا، فرد از فقدان حافظه آگاه است ولی در تجزیه‌ای آگاه نیست.

د) در فراموشی کلی گذرا، فراموشی پس گستر بارز وجود ندارد ولی در فراموشی تجزیه‌ای وجود دارد.

**سوال ۱۴۸** – بیماری با تشخیص اسکیزوفرنیا اظهار می‌کند که در مغز استخوانش احساس برویدگی و برویشه شدن می‌کند، او از چه علامتی رنج می‌برد؟

الف) توهمندی احساسی

ج) سینسیستزیا

ب) خطا ادراکی جسمی

د) هذیان جسمی

**سوال ۱۴۹** – خانم ۳۵ ساله ای با شکایت از ضعف جسمی و فاتوانی برای برنامه ریزی های معمول روزمره به دو مانگاه مراجعت کرده، در شرح حال گذشته وی، سابقه بیماری جسمی یا روانی ذکر نمی‌شود. تا پنج ماه پیش، فردی شاد، فعال و وظیفه شناس بوده که هیچوقت از محل کارش غیبت نکرده، پس از ابتلاء به انفلوانزا و بهبودی کامل، به حال طبیعی قبلی باز نگشته و پس از انجام کمترین فعالیت جسمی یا فکری دچار سردرد، سرگیجه و خستگی شدیدی می‌شود، در آخرین ارزیابی طبی هم هیچگونه بیماری جسمی و روانی دیده نشده، محتمل ترین تشخیص عبارتست از:

ب) اختلال ساختگی

الف) تمارض

د) فوبی اجتماعی

ج) نورآستنی

**سوال ۱۵۰** – بیماری پنج ماه قبل، از یک سانحه اتومبیل که دو نفر در آن کشته شده بودند، بدون آسیب جدی، نجات یافته، از دو روز پس از اتفاق یادشده تاکنون، دچار اختلال خواب، تجسم مکرر صحنه حادثه، افسردگی شدید همراه با افکار خودکشی و حمله‌های ناگهانی اضطراب همراه با ترس از مرگ می‌شود. کدامیک از موارد زیر را نباشد جزء تشخیص‌های احتمالی مطرح کرد؟

ب) Panic Disorder

الف) Major Depression

د) Posttraumatic Stress Disorder

ج) Acute Stress Disorder

موفق باشد