

تست تالیفی آسیب شناسی روانی بر اساس کتاب کاپلانDSM۵

گردآوری و تالیف: مجید حیدری

سرشناسه : حیدری، مجید، ۱۳۶۸ -
عنوان و نام پدیدآور : تست تالیفی آسیب‌شناسی روانی بر اساس کتاب کاپلان Dsm۵
مشخصات نشر : تهران: . انتشارات علمی سنا، ۱۳۹۵.
مشخصات ظاهری : ۴۱۰ ص.
شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۵۶-۰۰-۱:
وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
یادداشت : فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۷۷۷۳۷

انتشارات علمی سنا (مرجع تخصصی علوم پزشکی)

نام کتاب: تست تالیفی آسیب‌شناسی روانی بر اساس کتاب کاپلان Dsm۵
نویسنده: مجید حیدری
ناشر: علمی سنا
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۵۶-۰۰-۱
نوبت چاپ: اول – ۱۳۹۵
صفحه آرایی: سحر زعفرانی عیلام
طراح جلد: هادی طغیانی
پست الکترونیک: elmisana@gmail.com
فروش اینترنتی (با تخفیف) : www. sanabook.com
تیراژ: ۱۰۰۰
قیمت: ۲۹۰۰۰۰ریال

فهرست:

فصل اول: اسکیزوفرنی و طیف های آن ۱

فصل دوم: اختلالات افسردگی عمده و دوقطبی ۴۲

فصل سوم: اختلالات اضطرابی ۱۰۸

فصل چهارم: اختلال وسواسی ۱۵۴

فصل پنجم: اختلالات تروما یا آسیب و اختلال استرس حاد ۱۸۵

فصل ششم: اختلالات گسستگی یا تجزیه‌ای ۲۰۷

فصل هفتم: اختلال علایم سوماتیک و اختلالات مربوط ۲۳۲

فصل هشتم: سندرم خستگی مزمن و فیبرومیالژیا ۲۷۴

فصل نهم: اختلالات خوردوخوراک ۲۷۹

فصل دهم: اختلالات خواب ۳۱۵

فصل یازدهم: اختلالات و انحرافات جنسی ۳۲۳

فصل دوازدهم: اختلالات اخلال گرانه، کنترل تکانه و سلوک ۳۴۴

فصل سیزدهم: اختلالات اعتیادی و اختلالات مصرف ماده ۳۵۹

فصل چهاردهم: اختلالات شخصیت ۳۶۷

فصل اول:

اسکیزوفرنی و طیف های آن

۱ - کدام‌یک از اختلالات زیرمجموعه‌ای از اختلالات ناهمگن است و تغییراتی را در شناخت، رفتار، هیجان و تفکر شامل می‌شود؟

الف) schizophreniform ب) schizophrenia
ج) روان‌پریشی کوتاه‌مدت د) schizoaffective

۲ – اختلال schizophrenia قبل از چه سنی پدیدار می‌شود؟

الف) ۴۰ سالگی ب) ۵۰ سالگی ج) ۳۴ سالگی د) ۲۵ سالگی

۳ – اولین کسی که از اصطلاح demence precoce استفاده کرد چه شخصی بود؟

الف) کراپلین ب) مایر ج) کرچمر د) بندیکت

۴ – dementia precox را که کراپلین مطرح کرد بر چه چیزی تأکید داشت؟

الف) شروع دیرهنگام schizophrenia ب) شروع زودهنگام schizophrenia
ج) اختلال دمانس د) دمانس پیش‌رونده

۵ – طبق نظر کراپلین عارضه‌ای که مشخصه آن هذیان‌های دائمی گزند و آسیب است کدام اختلال است؟

الف) دمانس ب) دلیریوم ج) پارانویا د) psychotic depression

۶ – شخصیت تقسیم‌شده در کدام دو اختلال زیر سوءتفاهم‌هایی را برانگیخته است؟

الف) هذیانی– روان‌پریشی کوتاه‌مدت ب) schizophrenia– هویت گسسته
ج) schizophrenia– شخصیت د) شخصیت– هذیانی

۷ – ۴ سمپتوم اصلی اولیه که بلویلر مشخص کرد کدام مورد زیرازآن جمله نیست؟

الف) affect ب) ambivalence
ج) autism د) sense

۸– طبق نظر ارنست کرچمر schizophrenia در کدام‌یک از تیپ‌های بدنی زیاد روی نمی‌دهد؟

الف) asthenic ب) athletic ج) dysplastic د) pyknic

۹ – طبق نظر کورت اشنایدر کدام‌یک از موارد زیر first-rank symptom است؟

الف) برداشت فکر ب) پخش فکر ج) ادراک هذیانی د) همه گزینه‌ها

۱۰ – در کدام گزینه زیر second-rank symptom دیده می‌شود؟

الف) ادراک هذیانی ب) افکار هذیانی ج) برداشت فکر د) شنیدن صدا

۱۱ – کارهای کدام‌یک از اشخاص زیر باعث شد راه برای درک معنای پسیکولوژیک و سمپتوم های schizophrenia باز شود؟

الف) بندیکت ب) کراپلین ج) مایر د) جسپرز

۱۲ – مایر schizophrenia را واکنش در مقابل چه چیزی دانست؟

الف) استرس ب) محیط ج) فرهنگ د) سیاست اقتصادی

۱۳ – طبق استنباط و دانسته‌های شما شیوع schizophrenia در تمام عمر چند درصد است؟

الف) ۳ درصد ب) ۲ درصد ج) ۷ درصد د) ۱ درصد

۱۴ – شیوع، شروع و سیر schizophrenia در مردان وزنان چگونه است؟

الف) یکسان، متفاوت، متفاوت ب) متفاوت، یکسان، متفاوت
ج) متفاوت، متفاوت، یکسان د) یکسان، متفاوت، یکسان

۱۵ – شروع schizophrenia در چه سال‌هایی بی‌نهایت نادر است؟

الف) قبل ۱۰ و ۶۰ سالگی ب) قبل ۱۴ و ۳۴ سالگی
ج) قبل ۲۵ و ۴۵ سالگی د) قبل ۲۳ سالگی

۱۶ – طبق استنباط شما schizophrenia بعد از چندسالگی با شروع دیرهنگام است؟

الف) ۴۵ سالگی ب) ۱۰ سالگی ج) ۳۰ سالگی د) ۲۰ سالگی

۱۷ – کدام‌یک از اختلالات زیر می‌تواند در عدم بینش با schizophrenia شباهت داشته باشد؟

الف) وسواس ب) استرس ج) شخصیت د) افکار مزاحم

۱۸ – کدام‌یک از فصل‌های زیر می‌تواند schizophrenia بیشتری را موجب شود؟

الف) تابستان ب) زمستان ج) بهار د) پاییز

۱۹ – کدام‌یک از فاکتورهای زیر می‌تواند علت schizophrenia باشد؟

الف) گرسنگی مادر بارداری ب) نابهنجاری زایمان
ج) ناهمخوانی RH د) همه موارد

۲۰ – کدام‌یک از اختلالات روان‌پریشی می‌تواند depression و mania را هم همراه با روان‌پریشی داشته باشد؟

الف) schizophreniform ب) schizoaffective
ج) روان‌پریشی کوتاه‌مدت د) schizophrenia

۲۱ – کدام‌یک از موارد زیر می‌تواند غلظت بعضی داروهای آنتی سایکوتیک را در خون کاهش دهد؟

الف) کوکایین ب) آمفتامین ج) نیکوتین د) مورفین

۲۲ – تفاوت اختلال schizophrenia وسواس در کدام مورد زیر مشهود است؟

الف) schizophrenia بینش دارد ب) وسواسی‌ها بینش دارند

ج) وسواسی‌ها بینش ندارند د) هردو بینش ندارند

۲۳ – بیماران مبتلابه schizophrenia چند درصد تخت‌های بیمارستان‌های روانی را اشغال می‌کنند؟

الف) ۳۰ درصد ب) ۵۰ درصد ج) ۲۰ درصد د) ۸۰ درصد

۲۴ – کدام‌یک از اختلالات زیر می‌تواند پیشرفت کند و به schizophrenia منجر شود؟

الف) روان‌پریشی کوتاه‌مدت ب) schizophreniform

ج) schizoaffective د) اختلال هذیانی

۲۵ – schizophrenia درنتیجه کدام‌یک از انتقال‌دهنده‌های عصبی ایجاد می‌شود؟

الف) کاهش دوپامین ب) افزایش دوپامین

ج) کاهش سروتونین د) افزایش سروتونین

۲۶ – کدام‌یک از داروهای زیر از شدت تفکر نامنظم و انزوای اجتماعی می‌کاهند و توهم‌ها را در schizophrenia از بین می‌برند؟

الف) آمفتامین ب) کوکایین ج) فنوتیازین ها د) آرام‌بخش‌ها

۲۷ – کدام‌یک از موارد زیر برای درمان سمپتوم های بیماری پارکینسون به کار می‌رود، مثل خشکی و لرزش دست و عضلات بدن.

الف) فنوتیازین ب) آمفتامین ج) سروتونین د) ال دوپا

۲۸ – آمفتامین‌ها کدام انتقال‌دهنده عصبی را افزایش می‌دهند؟

الف) دوپامین– نوراپی نفرین ب) سروتونین– استیل کولین

ج) دوپامین کاهش– اپی نفرین افزایش د) استیل کولین به‌تنهایی افزایش

۲۹ – کاهش ظرفیت هیجانی و کاهش توانایی تجربه کردن لذت تعریف کدام مورد زیر است؟

الف) آپراکسی ب) اکوپراکسی ج) آنهدونیا د) آگنوزی

۳۰ – کدام‌یک از نروترنسمیترهای زیر بر روی دوپامین نقش تنظیم‌کننده دارد؟

الف) گابا ب) نوراپی نفرین ج) سروتونین د) استیل کولین

۳۱- کدام‌یک از انتقال‌دهنده‌های عصبی زیر می‌تواند در schizophrenia نقش داشته باشد؟

الف) گابا ب) دوپامین ج) سروتونین د) همه گزینه‌ها

۳۲ – کاهش حجم مغز در schizophrenia درنتیجه کاهش تراکم کدام مورد زیر است؟

الف) آکسون ب) دندریت ج) سیناپس د) همه موارد

۳۳ – تراکم سیناپسی در چندسالگی بیشترین تراکم را دارد؟

الف) ۶ سالگی ب) ۷ سالگی ج) ۹ سالگی د) یک‌سالگی

۳۴ – حجم ماده خاکستری در اختلال schizophrenia چه حالتی پیدا می‌کند؟

الف) کاهش ب) افزایش ج) بدون تغییر د) کمی افزایش

۳۵ – در کدام‌یک از لب‌های زیر کاهش تقارن در schizophrenia وجود ندارد؟

الف) گیج گاهی ب) پیشانی ج) پس‌سری د) آهیانه ای

۳۶ – وقتی درمانگر سرخود را تکان می‌دهد و گوش‌های خود را پاک می‌کند مراجع هم همان کار را انجام می‌دهد در مورد کدام‌یک از گزینه‌های زیر صدق دارد؟

الف) کاتالپسی ب) کاتاپلکسی ج) اکوپراکسی د) آپراکسی

۳۷ – schizophrenia آسیب در کدام لب است که این اختلال را به وجودمی‌آورد؟

الف) آهیانه ای ب) پیشانی ج) گیج گاهی د) پس‌سری

۳۸ – امروزه و در عصر جدید اختلال schizophrenia را نتیجه کدام مورد زیر می‌دانند؟

الف) نقص شناختی ب) نقص مدارهای عصبی
ج) نقص عملکرد د) نقص هیجانی

۳۷ – کدام‌یک از موارد زیر با ایجاد سایکوز ارتباط دارد؟

الف) تشنج در نیمکره چپ ب) آسیب‌دیدگی گیجگاهی میانی
ج) شروع زودهنگام تشنج د) همه موارد

۴۰- در کدام‌یک از اختلال‌های روان‌پریشی زیر سمپتوم های خلقی وجود دارند؟

الف) schizophreniform ب) schizoaffective
ج) schizophrenia د) هذیانی